

AQUA



AQUA

DÖRKEN Aqua ist die Lösung für wässrige Anwendungen.

Eine umfangreiche Auswahl an anorganischen und einzelnen organischen Pigmenten ermöglicht es, wässrige Lacke, Fassadenfarben und Putze auf Silikon-, Silikat- und/oder Kunstharzbasis zu tönen.

Die neue Pigmentgeneration garantiert eine bestmögliche Farbtonstabilität Ihrer Fassade – selbstverständlich unter Einhaltung aller gültigen Umwelt-normen und Richtlinien.

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- › besonders verträgliche wasserbasierte Pasten für wässrige Acrylat-Dispersionen, Silikatfarben und mineralische Putze
- › besondere Empfehlung für wässrige Putze – ohne die Viskosität des Putzes zu verändern
- › gute Alkali- und Säurebeständigkeit, spezielle anorganische Konfiguration
- › maximale Licht- und Wetterechtheit durch besondere anorganische Pigmente oder spezielle hochwertige, organische Pigmente für leuchtende und langlebige Farben an der Fassade
- › neueste Formulierungen

SPEZIFIKATIONEN

Bezeichnung		Color Index	Pigmentgehalt	Ø Dichte	BSF Merkblatt	Lichteinheit Tint	Wetterechtheit Tint	Beständigkeit Alkali	Beständigkeit Säure
Aqua - Anorganische Pigmente									
262		Blue Cobalt R	PB 28	65	2,10	1	8	5	5
274		Orange Oxide	PY 42	58	1,88	1	8	5	5
278		Red Oxide Y	PR 101	59	2,05	1	8	5	5
822		Magenta Oxide	PV 15	60	1,57	1	8	4-5	5
845		Turquoise Cobalt	PG 50	48	1,85	1	8	5	5
846		Ultramarine Blue	PB 29	54	1,59	1	8	4-5	5
847		Black Oxide	PBk 33	55	2,03	1	8	5	5
850		Green Cobalt	PG 50	67	2,22	1	8	5	5
854		White	PW 6	65	2,07	1	N/A	N/A	5
856		Yellow BiVa G	PY 184	60	2,27	2 1	8	4-5	5
857		Zinc Orange	PY 216	50	2,07	1	7-8	4-5	5
859		Yellow Oxide	PY 42	54	1,85	1	8	5	5
861		Green Oxide	PG 17	70	2,40	1	8	5	5
862		Red Oxide B	PR 101	65	2,27	1	8	5	5
863		Orange Oxide	PO 85	65	1,98	2 1	8	4-5	5
Aqua - Organische Pigmente									
819		Red Y	PR 168	36	1,23	2	8	5	5
837		Orange G	PY 110	30	1,35	2	8	5	4-5
839		Black (HC)	PBk 7	30	1,33	2	8	5	5
843		Blue G	PB 15:3	35	1,22	2	8	4-5	5
849		Green	PG 7	30	1,41	2	8	4-5	5
852		Magenta	PR 122	20	1,21	3	7-8	4-5	5
853		Red	PR 254	35	1,35	2	8	4	5
860		Yellow	PY 74	26	1,38	3	6-7	3	4
865		Violet	PV 23	10	1,40	3	8	4	5