

CENÍK



FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY – Pojistné hydroizolační fólie								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-VENT S Pro bedněné střechy, difúzně otevřená a vodotěsná. Technologie BiCo vláken. Pevnost 310/260 N/5cm, hmotnost 150g/m ² . Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A. Funkční film chráněn patentem.	50 × 1,50	75	20	59,00	R	A	02202450	
DELTA®-VENT S PLUS – s integrovanými samolepicími okraji	50 × 1,50	75	20	71,00	R	A	02202543	
DELTA®-MAXX 25 let záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Hodnota S _d ca 0,15m, pevost ca 450/300 N/5cm. Německý certifikát bezpečnosti práce (ochrana proti propadnutí). Technologie BiCo vláken. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A	50 × 1,50	75	18	83,00	R	B	02201114	
DELTA®-MAXX PLUS – NOVÁ 25 let záruka funkčnosti! Inovovaná prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Úspora materiálu až 30%. I pro valbové a stanové střechy. Hodnota S _d ca 0,15m, pevost ca. 450/300 N/5cm. Ještě vyšší ochrana proti propadnutí. Technologie BiCo vláken. Větrotěsná-integrované samolepicí okraje na rubu role. Úspora až 9% nákladů na vytápění. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A.	50 × 1,50	75	18	101,00	R	B	02208356	
DELTA®-THERM 20 let záruka funkčnosti! Vysoce teplotně odolná fólie pro střechy bedněné i nebedněné, zvláště pod plechové krytiny. Technologie BiCo vláken. S _d 0,02m, Reakce na oheň B-s1, d0. Odolná teplotám až do 150 °C!	50 × 1,50	75	32	98,00	R	A	02208279	
DELTA®-THERM PLUS 20 let záruka funkčnosti! s integrovanými samolepicími okraji.	50 × 1,50	75	28	107,00	R	A	02208440	
DELTA®-MAXX X 25 let záruka funkčnosti! Extrémně pevná difúzně otevřená prémiová fólie pro šikmé střechy bedněné i nebedněné. Hodnota S _d ca. 0,15m, pevnost: ca. 500 N/5cm. Se samolepicími okraji pro lepení už od -10 °C! Nová technologie BiCo vláken. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A	50 × 1,50	75	18	118,00	R	B	02206048	
DELTA®-FOXX 25 let záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro bedněné střechy. Se systémovými doplňky pro dešti odolné podstřeší. Třída těsnosti 2 – dle ZVDH, u střech s nízkým sklonem-už od 10° dle typu krytiny. Technologie BiCo vláken. Hodnota S _d ca. 0,02m, pevost: ca. 370/270 N/5cm. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	129,00	R	B	02202707	
DELTA®-FOXX PLUS 25 let záruka funkčnosti! – se samolepicími okraji.	50 × 1,50	75	24	160,00	R	B	02202728	
DELTA®-ALPINA 25 let záruka funkčnosti! Vodotěsná a větrotěsná fólie pro extrémní bezpečnost a výjimečné požadavky. Vhodná na řešení vodotěsného podstřeší (Třída těsnosti 1 - dle ZVDH). Svařitelná za studena speciálním lepidlem nebo horkým vzduchem. Hodnota S _d ca. 0,27m, pevnost: 450/410 N/5cm.	30 × 1,50	45	25	238,00	R	B	02204816	
DELTA®-ALPINA-BAND – pás na překrytí kontralát	30 × 0,36	10,8		243,00	R	B	02204907	
DELTA®-FLEXX CORNER pro řešení vnějších rohů např. komíny systém DELTA®-ALPINA				249,00	ks	B	02206900	
DELTA®-FLEXX MANŽETA – potrubní prostupy 100/125 a 150 mm systém DELTA®-ALPINA				350,00	ks	B	02206901	
DELTA®-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA®-ALPINA (studený svár)		11 láhev	10 ks/kart	840,00	láhev	A	02205676	
DELTA®-EXXTREM 25 let záruka funkčnosti! Pro dvouplášťové střechy. Extrémní odolnost vysokým teplotám a UV záření. Ochrana pod solárními a fotovoltaickými panely integrovanými ve střešní krytině. Hodnota S _d 0,05m, pevnost: 370/250 N/5cm. Hmotnost 300 g/m ² .	40 × 1,50	75	40	189,00	R	A	02200046	
DELTA®-PENTAXX 20 let záruka funkčnosti Vysoce UV stabilizovaná fólie pro šikmé střechy bedněné nebo bez bednění. Možnost vystavení účinkům UV záření až po dobu 4 měsíců . Hodnota S _d ca 0,15m, hmotnost 200g/m ² , pevnost ca. 360/250 N/5cm. Skladba funkční vrstvy chráněna patentem.	50 × 1,50	75	24	72,00	R	A	02208141	ks
DELTA®-PENTAXX PLUS 20 let záruka funkčnosti Se samolepicími okraji Ad-Tec. Funkční vrstva chráněna patentem.	50 × 1,50	75	20	83,00	R	A	02208227	R

¹⁾ ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů
 UDB – Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace)
 USB – Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi

FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY – Pojistné hydroizolační fólie								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-PENTAXX S PLUS 20 let záruka funkčnosti Viz výše, navíc s výztužnou mřížkou. Pevnost 550/550 N/5 m, hmotnost 230 g/m ² . Skladba funkční vrstvy chráněna patentem.	50 × 1,50	75	15	100,00	R	A	02208136	ks
DELTA®-FOL PVG Fólie pro bedněné střechy. Zvýšená odolnost proti skluzu a oděru. Podkladový pás pod břídlíci apod. Hodnota S _d 20,0 m, pevnost 380/240 N/5 cm	50 × 1,50	75	25	77,00	R	A	02201036	R
DELTA®-PVG PLUS s integrovanými samolepicími okraji	50 × 1,50	75	25	98,00	R	A	02207350	ks
DRAGOFOL Na objednávku Mřížkou zpevněná fólie pro střechy bez bednění. Pro správnou funkci je nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hodnota S _d ca. 3,0 m, pevnost 400/300 N/5 cm	40 × 1,50	75	40	49,00	R	A	02200046	R

STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ POD FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro odvětrané i neodvětrané šikmé střechy s plechovou krytinou. Výška strukturální rohože 8 mm. Difuzně otevřený a vodotěsný nosný pás. Hodnota S _d ca. 0,02 m. Samotěsnící hřebíky zdarma (120 ks) ke každé roli. Útlum hluku až 15 dB!	30 × 1,50	45	4	227,00	R	B	02202639	
DELTA®-TRELA PLUS – s integrovanými samolepicími okraji.	30 × 1,50	45	4	259,00	R	B	02202641	
DELTA®-ENKA®-VENT – strukturovaná dělicí rohož bez nosného pásu	50 × 1,0	50	4	149,00	R	B	02203637	

FASÁDNÍ FÓLIE								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² , 1l bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-FASFADE COLOR PLUS Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50 mm a 50 % plochy. U průsvitných fasád propustnost UV záření do 10 %. Hmotnost 300 g/m ² . Tloušťka 0,6 mm. Reakce na oheň B-s1, d0 . 7 základních odstínů. Vhodná i pro tahokov, perforované plechové obklady, sklo, polykarbonát apod. Na objednávku do ca. 14 dnů.	30 × 1,50	45		499,00	R	B	02207388	
	30 × 1,50	45		499,00			02207389	
	30 × 1,50	45		499,00			02207393	
	30 × 1,50	45		499,00			02207392	
	30 × 1,50	45		499,00			02207394	
	30 × 1,50	45		499,00			02207391	
	30 × 1,50	45		499,00			02207395	
DELTA®-FAS PAINT barva na sjednocení kontratát / podkladní konstrukce Barva na bázi akrylové disperze, totožný barevný odstín jako DELTA®-FASFADE COLOR PLUS díky shodným anorganickým pigmentům. Na objednávku	1 litr			1.325,00	1l	B	07700882	
	12 litrů			1.010,00	12l	B		
DELTA®-FAS BAND CLEAR transparentní lepicí páska s UV ochranou	60 mm × 25 m			1.250,00	R	A	02207471	
DELTA®-FASFADE 20 Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 20 mm a 20 % plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota S _d ca. 0,02 m, pevnost 270/230 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	32	103,00	R	B	02202087	
DELTA®-FASFADE 20 PLUS S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	141,00	R	B	02202656	

FASÁDNÍ FÓLIE								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² , 1l bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-FASSADE 50 Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50 mm a 50 % plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota S _d ca. 0,02 m, pevnost 370/270 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	160,00	R	B	02202910	
DELTA®-FASSADE 50 PLUS S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	24	179,00	R	B	02202911	
DELTA®-QUICK FIXX hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci	d = 85 mm	kart. 50 ks		19,00	ks	A	02205600	
DELTA®-FAS CORNER pružné fasádní EPDM rohové tvarovky pro napojení na fasádní fólie a nebo parozábrany. UV stabilní. Pro interiér i exteriér.	100 × 150 × 190 mm		40	89,00	ks	A	02203724	

PAROTĚSNÉ FÓLIE A PAROBRZDY								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-REFLEX Mřížkou zpevněná vícevrstvá parozábrana s hliníkovým povrchem snižující tepelné ztráty. Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu. Pro šikmé i lehké ploché střechy. Hodnota S _d ca. 150 m, pevnost 450/400 N/5 cm.	50 × 1,50	75	40	58,00	R	B	02200408	
	25 × 3,00	75	36	82,00	R	B	02200914	
DELTA®-LUXX Parobrzda pro šikmé střechy. Hodnota S _d ca. 2,0 m, pevnost ca. 140/110 N/5 cm	50 × 1,50	75	32	74,00	R	A	02202704	
DELTA®-NOVAFLEXX Parobrzda s pohyblivou hodnotou S _d , která se mění v závislosti na vzdušné vlhkosti. Hodnota S _d : od 5 m v suchém prostředí, do 0,2 m ve vlhkém prostředí. Pevnost ca. 150/130 N/5 cm.	50 × 1,50	75	50	91,00	R	B	02203099	
DELTA®-DAWI GP Robustní parozábrana z PE žluté barvy bez zpevňující mřížky. Tloušťka ca. 0,2 mm. Hodnota S _d ca. 100 m.	25 × 4,00	100	46	32,00	R	A	02201810	
	50 × 3,00	150	36	37,00	R	A	02202502	
	50 × 3,50	175	25	37,00	R	A	02202657	
	50 × 2,00	100	46	32,00	R	A	02201811	
DELTA®-SPARXX NOVINKA! UV stabilizovaná, těžko hořlavá parotěsná zábrana za vnitřní opláštění s otevřenými spárami do 20 mm. Hodnota S _d ca. 100 m, pevnost 220/200 N/5 cm. Lepení DELTA®-MULTI-BAND BLACK nebo DELTA®-TAPE FAS.	50 × 1,50	75	50	99,00	R	B	02203776	
DELTA®-PVG PLUS Robustní parozábrana pro systémy nadkroevního zateplení. Hodnota S _d ca. 20 m.	50 × 1,50	75	25	98,00	R	A	02207350	
DELTA®-NEOVAP 1500 samolepicí parotěsná zábrana s hliníkem pro ploché střechy. Hodnota S _d > 1.500 m, rozměr 60 × 1,08 m. Na objednávku.	60 × 1,08	64,8	28	193,00	R	B	02207463	

TĚSNICÍ PROGRAM DELTA®							
Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-POLY-BAND Lepicí páska s hliníkovou vrstvou pro lepení přesahů parozábran DELTA®-REFLEX	100 mm × 100 m	12	415,00	R	A	02202030	
DELTA®-MULTI-BAND Univerzální akrylátová lepicí páska s nejvyšší lepicí silou na lepení přesahů fólií, řešení detailů, opravy trhlin. Pro interiér i exteriér.	60 mm × 25 m	10	529,00	R	A	02202339	
	100 mm × 25 m	6	1.559,00	R	A	02203581	
DELTA®-MULTI-BAND BLACK pro lepení DELTA®-SPARXX	60 mm × 25 m	10	610,00	R	A	02203800	
DELTA®-DUO TAPE Oboustranné lepicí vyztužená akrylová montážní páska, např. pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádkokartónové profily.	38 mm × 50 m	16	683,00	R	A	02203662	

TĚSNÍCÍ PROGRAM DELTA®							
Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-SB 60 Speciální pěnová těsnicí páska pod konralatě	60 mm × 30 m	5	339,00	R	A	02203347	
DELTA®-SB 80 Speciální pěnová těsnicí páska pod konralatě	80 mm × 30 m	3	505,00	R	A	02203803	
DELTA®-TILAXX Speciální univerzální lepidlo nejen pro střešní tašky.	310 ml	12	312,00	R	A	02203667	
DELTA®-TAPE FAS Speciální páska na lepení přesahů fasádních fólií DELTA®, na řešení detailů a pod. S UV-ochranou. S fóliemi DELTA®-FASSADE 20/DELTA®-FASSADE 50 reakce na oheň B-s1, d0!	60 mm × 20 m	10	900,00	R	A	02203549	
	100 mm × 20 m	6	1.335,00	R	A	02203551	
DELTA®-QUICK FIXX hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci	d = 85 mm, kart. 50 ks	18	19,00	ks	A	02205600	
DELTA®-FLEXX-BAND 100 Pružná butylkaučuková lepicí páska pro tvarově složité detaily. Dělený ochranný film.	100 mm × 10 m	3	905,00	R	A	02202022	
DELTA®-FLEXX-BAND FG s dvojnásobnou vrstvou butylové hmoty pro ještě lepší tvarovatelnost složitých detailů. Role 80 mm × 6 m a 150 mm × 10 m	6 m × 80 mm	3	908,00	R	A	02206172	
	10 m × 150 mm	4	3.022,00	R	A	02208383	
DELTA®-BAND Bitumenkaučuková páska na opravy např. oplechování malých trhlin a přilepení profilovaných fólií RA = s hliníkovou fólií RB = s fólií v barvě olova	(RA/RB 50) 50 mm × 10 m	6	245 / 260	R	A	02202026	02202031
	(RA/RB 75) 75 mm × 10 m	4	368 / 375	R	A	02202027	02202032
	(RA/RB 100) 100 mm × 10 m	3	472 / 524	R	A	02202028	02202033
	(RA/RB 150) 150 mm × 10 m	2	730 / 785	R	A	02202029	02202034
	(RA/RB 300) 300 mm × 10 m	1	1.459 / 1.975	R	A	02201508	02201510
DELTA®-INSIDE-BAND – pouze pro interiéř! Jednostranně lepicí páska na papírovém nosiči pro lepení např. parotěsných zábran.	60 mm × 40 m	10	745,00	R	A	02206137	
DELTA®-TĚSNÍCÍ HŘEBÍKY s podložkou z EPDM kaučuku pro vodotěsné kotvení.	25 mm, Ø 2,8 mm	120	370,00	balení	A	02202389	
DELTA®-THAN Speciální kaučuk na lepení fólií DELTA® v místech napojení, vytažení. Pro exteriér.	310 ml	12	305,00	kartuše	A	02201680	
	600 ml	12	416,00	„salám“	A	02200201	
DELTA®-TIXX Speciální lepidlo pro vytvoření vzduchtěsného napojení parozábran na zdívo, dřevo, apod. Bez nutnosti použít přítlačnou lištu.	310 ml	12	234,00	kartuše	A	02202448	
	600 ml	20	394,00	„salám“	A	02203167	
DELTA®-TIXX VDR Speciální těsnicí provazec pro zajištění vzduchtěsného a větrotěsného napojení fólií DELTA® pro omítnuté prostupující prvky	8 bm	10	595,00	role	A		
DELTA®-EASYFIXX kontaktní lepidlo ve spreji např.pro lepení perimetru na DELTA®-THENE	ks	12	675,00	500 ml	A		
DELTA®-LIQUIXX NOVÁ BALENÍ – kbelík 4 l a láhev 1 litr! Pastovitá viskózní těsnicí manžeta pro vzduchtěsné napojení parozábran na zdívo, dřevo, kov, plasty apod. v místech těžko dostupných komplikovaných detailů. Speciální textilii DELTA®-LIQUIXX GT 10 je třeba objednávat zvlášť!	4 l kbelík	1	2.679,00	4 l	A	02204823	
	Balení 4 l – vyšší obsah za nižší cenu, balení v láhvi pro lepší práci nad hlavou.	1 láhev	8	1.065,00	1 l	A	02208557
DELTA®-LIQUIXX GT 10 - výztužná textilie pro DELTA®-LIQUIXX	20 m × 100 mm	12	170,00	R	A	02204821	
DELTA®-HF PRIMER Speciální penetrace pro porézní podklady, dřevoláknité desky a zdívo.	1 l láhev	4 ks/kart	565,00	láhev	A	02206087	
DELTA®-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA®-ALPINA (studený svár)	1 l láhev	10 ks/kart	840,00	láhev	A	02205676	
DELTA®-ALPINA – Láhev se štětcem dodáváno jako dvoudílný set – 444,- Kč	plastová láhev	ks	232,00	láhev	A	02205634	
	nástavec se štětcem		232,00	štětec		02205633	

INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE A DODACÍ PODMÍNKY								
Materiál	tloušťka	cena / deska	paleta	cena / m ²	balení	skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-MAXX POLAR SP Záruka funkčnosti fólie 25 let! SVT 10536 Sanační tepelně-izolační deska pro kombinaci s mezikrokevním zateplením šikmých střeš. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilí z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně otevírací pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10) Tepelná vodivost λD v W/(m · K) 0,028 Rozměry 2.400 mm × 1.240 mm (2,976 m ²) Rozměry v zabudovaném stavu 2.390 mm × 1.230 mm (2,9397 m ²) Fakturace plochu desky = 2,976 m²	50 mm	1666,56	24 ks	720,00	paleta		02206676	
DELTA®-MAXX POLAR MV Záruka funkčnosti fólie 25 let! SVT 10535 Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro rekonstrukce střeš z vnější strany při zachování mezikrokevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkrokevní zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilí z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně otevírací pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10) Požární klasifikace E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λD v W/(m · K) 0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm Rozměry 2.400 mm × 1.240 mm (2,976 m ²) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm × 1.220 mm (2,9036 m ²) Fakturace za plochu desky = 2,976 m²	80	1964	15 ks	840,00	paleta		02206677	
	100	2232	12 ks	955,00	paleta		02206678	
	120	2559	10 ks	1.095,00	paleta		02206679	
	140	2794	8 ks	1.195,00	paleta		02206680	
	160	3095	7 ks	1.325,00	paleta		02206682	
	180	3393	6 ks	1.455,00	paleta		02206683	
	200	3660	6 ks	1.575,00	paleta		02207290	
	220	3958	5 ks	1.705,00	paleta		02207291	
DELTA®-MAXX POLAR AL Záruka funkčnosti fólie 25 let! SVT 10535 Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro nadkrokevní zateplení šikmých střeš. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na vrchní straně s difuzně otevírací pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10) Požární klasifikace E (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λD v W/(m · K) 0,022 Rozměry 2.400 mm × 1.240 mm (2,976 m ²) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm × 1.220 mm (2,9036 m ²) Fakturace za plochu desky = 2,976 m²	80	2026	15 ks	888,00	paleta		02206684	
	100	2321	12 ks	1.015,00	paleta		02206685	
	120	2619	10 ks	1.145,00	paleta		02206686	
	140	2857	8 ks	1.255,00	paleta		02206687	
	160	3155	7 ks	1.385,00	paleta		02206688	
	180	3452	6 ks	1.515,00	paleta		02206689	
	200	3720	6 ks	1.635,00	paleta		02207287	
	220	4018	5 ks	1.770,00	paleta		02207288	
240	4315	5 ks	1.840,00	paleta		02207289		
DELTA®-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů. Materiál: samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivé napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřebene a nároží. Rozměr: 37,5 cm × 10 m.			karton	2.100,00	1 role	B	02200181	

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE PIR								
Materiál	délka	balení		cena / ks	balení	skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-POLAR SYSTÉMOVÉ-VRUTY Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozi ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí. Materiál: uhlíková ocel s výjimečnou antikorozi úpravou bez obsahu oxidů chromu. Hrot šroubů: díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment. Průměr vrutů 8 mm. Dáváme pouze ucelená balení po 50 ks/karton.	180	50ks		19,00	kart.	B	02203839	
	200	50ks		20,00	kart.	B	02203840	
	220	50ks		21,50	kart.	B	02203841	
	240	50ks		24,00	kart.	B	02203842	
	260	50ks		25,50	kart.	B	02203843	
	280	50ks		27,00	kart.	B	02203844	
	300	50ks		29,50	kart.	B	02203845	
	320	50ks		30,30	kart.	B	02204379	
	340	50ks		32,00	kart.	B	02204521	
	360	50ks		33,00	kart.	B	02207324	
	380	50ks		35,40	kart.	B	02207325	
	400	50ks		40,50	kart.	B	02207326	
DELTA®-MAXX POLAR fólie pro napojení a detaily u okapu, štítu apod.	1,3 × 25 m	32,5 m ²		119,00	R	B	02200158	

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ							
Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kart./bal.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-VENT ROLL PRO červená, hnědá, černá 310 mm POZOR: nové množství na paletě! 140 rolí/pal	310 mm × 5 m (červená)	4 ks	815,00	R	A	02206416	
	310 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	815,00	R	A	02206414	
	310 mm × 5 m (černá)	4 ks	815,00	R	A	02206418	
DELTA®-VENT ROLL PRO červená, hnědá, černá 240 mm na objednávku	240 mm × 5 m (červená)	4 ks	825,00	R	A		
	240 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	825,00	R	A		
	240 mm × 5 m (černá)	4 ks	825,00	R	A		
DELTA®-VENT ROLL PRO červená, hnědá, černá 380 mm na objednávku	380 mm × 5 m (červená)	4 ks	935,00	R	A	02206422	
	380 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	935,00	R	A	02206424	
	380 mm × 5 m (černá)	4 ks	935,00	R	A	02206420	
DELTA®-ECO ROLL červená, hnědá, černá 310 mm POZOR: nové množství na paletě! 140 rolí/pal	310 mm × 5 m (červená)	4 ks	740,00	R	A	02203765	
	310 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	740,00	R	A	02203764	
	310 mm × 5 m (černá)	4 ks	740,00	R	A	02203766	
DELTA®-ECO ROLL červená, hnědá, černá 240 mm na objednávku	240 mm × 5 m (červená)	4 ks	760,00	R	A		
	240 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	760,00	R	A		
	240 mm × 5 m (černá)	4 ks	760,00	R	A		
DELTA®-ECO ROLL červená, hnědá, černá 380 mm	380 mm × 5 m (červená)	4 ks	815,00	R	A	02204839	
	380 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	815,00	R	A	02204869	
	380 mm × 5 m (černá)	4 ks	815,00	R	A	02204838	
DELTA®-VENT ROLL MAXX červená, hnědá, antracit, černá, písková RAL 1001 310 mm písková RAL 1001: na objednávku POZOR: množství na paletě: 180 rolí/pal	310 mm × 5 m (červená)	4 ks	678,00	R	A	02202997	
	310 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	678,00	R	A	02203378	
	310 mm × 5 m (antracit)	4 ks	678,00	R	A	02203628	
	310 mm × 5 m (černá)	4 ks	678,00	R	A	02203393	
	310 mm × 5 m (písková RAL 1001)	4 ks	850,00	R	A		
DELTA®-VENT ROLL MAXX písková RAL 1001 380 mm na objednávku	380 mm × 5 m (písková RAL 1001)	4 ks	967,00	R	A		

HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1 m ² , 1l bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-THENE Samolepicí svislá a vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Kombinace křížem laminované HDPE fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty. Pokládá se na rovný penetrovaný povrch. Tloušťka 1,5 mm, hmotnost 1,6 kg/m ²	20 × 1,0	20	1R	289,00	R	B	02202147	
	5 × 1,0	5	1R	325,00	R	B	02202148	
	10 × 0,3	3	1R	345,00	R	B	02202142	
	10 × 0,1	1	3R	320,00	R	B	02202259	
DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR (Grundanstrich) od +5 °C Penetrace a úprava podkladu pod hydroizolaci DELTA®-THENE. Bitumenová emulze bez rozpouštědel. Vydatnost dle nasákavosti podkladu 0,2 – 0,3 kg/m ² → ca. 0,22 – 0,33 l/m ²	barel			98,00	25l	B	02202715	
	kbelík			112,00	10l	B	02202716	
	kbalík			140,00	5l	B	02202717	
DELTA®-THENE GRUND INSIDE – speciální akrylová penetrace pro úpravu podkladu před lepením DELTA®-THENE v interiérech. Bez zápachu.	kbelík	na objednávku		189,00	10l	B	07701161	
DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR od -5 °C (Kältegrundanstrich) Penetrace podkladu pod DELTA®-THENE pro teploty podkladu už od -5 °C	kanystr			328,00	10l	B	02202461	

PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-MS Profilovaná fólie pro ochranu základového zdíva místo izolační přízdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilování 8 mm. Pevnost v tlaku: 250 kN/m ²	20 × 1,0	20	11	68,00	R	B	06601317	
	20 × 1,5	30	11	68,00	R	B	06601318	
	20 × 2,0	40	11	68,00	R	B	06601319	
	20 × 2,4	48	28	68,00	R	B	06601320	
	20 × 3,0	60	28	68,00	R	B	06601548	
DELTA®-NB Profilovaná fólie pro ochranu základového zdíva místo izolační přízdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vyrobená ze speciálního PE s vysokou hustotou. Bez změkčovadel. Plně recyklovatelná. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ²	20 × 1,0	20	15	52,00	R	B	06602273	
	20 × 1,5	30	15	52,00	R	B	06602274	
	20 × 2,0	40	15	52,00	R	B	06602275	
	20 × 2,4	48	35	52,00	R	B	06602276	
	20 × 3,0	60	35	52,00	R	B	06602277	
DELTA®-MS 20 Profilovaná fólie s výškou profilu 20 mm, podobné určení jako DELTA®-MS, vyšší drenážní kapacita. Využívá se v hlubinném stavitelství. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ² . Oktagonální zesílené nopy.	20 × 2,0	40	6	168,00	R	B	06602455	
DELTA®-MS DRAIN Profilovaná fólie z HDPE s velkou kontaktní plochou na rubové straně a s nakaširovanou hydrofilní geotextilií z polypropylénu s dodatečnou drenážní funkcí. Výška profilování ca. 4 mm. Vyšší pevnost v tlaku ca. 500 kN/m ²	30 × 2,0	60	6	88,00	R	B	06602492	
	31 × 0,97	30	12	88,00	R	B	02206695	
DELTA®-FLORAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7l/m ² . Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m ²	20 × 2,0	40	6	197,00		B	06602435	
DELTA®-FLORAXX TOP Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací, s integrovanou filtrační geotextilií. Hydroakumulační schopnost 7l/m ² . Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m ²	10 × 2,0	20	12	245,00	R	B	06602441	
DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO První patentovaná 4-vrstvá drenážní a ochranná fólie. Pro ochranu živých stěrkových izolací. Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a kluzná fólie s drenážní textilií pro odvedení vody v průběhu výstavby. Pevnost v tlaku: 400 kN/m ²	12,5 × 2,0	25	6	270,00	R	B	06602245	
DELTA®-TERRAXX Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 400 kN/m ² . I pro využitelné ploché střechy, pochozí, vegetační a parkovací plochy. Nopy 9 mm.	12,5 × 2,4	30	17	176,00	R	B	06602208	
DELTA®-TERRAXX ULTRA NOVINKA! Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro vysoce tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 750 kN/m ² . I pro využitelné ploché střechy, pochozí, pojízdné, s intenzivní vegetací, parkovací plochy. Do hloubky založení až 20 m! Nopy 9 mm. Na objednávku.	10,5 × 2,4	30	15	209,00	R	B	02208714	
DELTA®-TERRAXX LIGHT NOVINKA! Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro tlakově zatížitelné svislé a vodorovné konstrukce. S integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 250 kN/m ² . I pro využitelné ploché střechy pochozí, s extenzivní vegetací a nebo pro použití do hloubky max. 7 m. Na objednávku.	12,5 × 2,4	30	15	145,00	R	B	02208715	
DELTA®-EQ DRAIN Drenážní a ochranná fólie s podílem recyklátů. Vysoká pevnost, bez samolepicího okraje, barva černá. Výška nopy 9mm, s natavenou textilií. Pevnost ca. 200 kN/m ²	12,5 × 2,4	30	15	139,00	R	B	02204549	
DELTA®-NP-DRAIN Drenážní fólie s natavenou filtrační textilií. Vhodná pro vytvoření plošné drenáže, na ochranu spodní stavby ve svahu. Pevnost v tlaku 150 kN/m ²	20 × 2,0	40	5	145,00	R	B	06602247	
DELTA®-PT Profilovaná fólie s natavenou nosnou mřížkou k omítání. Vhodná na sanaci vlhkých vnitřních stěn či venkovních soklů, vytváří vzduchovou mezeru na odvětrání vlhkosti. Pevnost v tlaku 70 kN/m ² .	20 × 2,0	40	6	170,00	R	B	06601442	
DELTA®-GEOTEX FS 100 (dříve DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE) Filtrační a drenážní textilie pro řešení odvodnění v základové spáře.	50 × 1,0	50		50,00	R	B	02200629	
	50 × 2,0	100		50,00	R	B	02200630	

Speciální drenážní fólie pro tunely na vyžádání!

PROFILOVANÉ FÓLIE-PŘÍSLUŠENSTVÍ								
Materiál		Rozměry 1R(m)	Počet ks v kart./bal.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-MS-PODLOŽKY		1 bal. =100 ks	1000	4,00	karton	B	06602419	
DELTA®-MS-HMOŽDINKY		1 bal. =100 ks	500	6,50	karton	B	06602421	
Hmoždinky DSH K 10x90 KEW		kart	250	7,90	karton	B	02202991	
DELTA®-SAMOLEPICÍ TRNY		100 ks	100	21,00	karton	B	06600521	
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP		100 ks	100	23,00	karton	B	06602182	
DELTA®-TERAXX-Šroub		50 ks	50	19,00	karton	B	06602212	
DELTA®-MS-PROFIL		2 m	20	145,00	balík	B	06601206	
DELTA®-PT-PROFIL		2 m	20	145,00	balík	B	06601207	
DELTA®-TERAXX-PROFIL		2 m	20	192,00	balík	B	06602213	

PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANY								
Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1 m ² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-DPC Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem – tl. 0,4 mm Na základový pás jako ochrana proti vzlínající vodě. Snášelnivá s asfalty. Šířky: 17,5/25/30/50 a 100 cm, délka 25 m.	17,5 cm	25		47,00	R	B	02200924	
	25 cm	25		47,00	R	B	02202589	
	30 cm	25		47,00	R	B	02200916	
	50 cm	25		47,00	R	B	02200917	
	100 cm	25		47,00	R	B	02200920	
DELTA®-DPC 500 Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem – tl.0,7 mm Na základový pás jako ochrana proti vzlínající vodě. Snášelnivá s asfalty. Pevnost v tahu 350/200 N/5 cm. Hmotnost: 470 g/m ² .Vhodná i jako protiradonová bariéra. Šířky 30/50/60 a 120 cm, délka 50 m.	30 cm	50		71,00	R	B	02205891	
	50 cm	50		71,00	R	B	02205899	
	60 cm	50		71,00	R	B	02205901	
	120 cm	50		71,00	R	B	02205910	
DELTA®-PROTEKT – Univerzální ochrana zdiva. Tl. 1,2 mm Materiál EVA snášelnivý s asfalty.Pevnost v tahu 650/600 N/5 cm. Šířka 17,5/24/30/36,5/50/60/75/100 cm. Délka 25 m.	17,5 cm	25	na obj.	247,00	R	B		
	24 cm	25	na obj.	247,00	R	B		
	30 cm	25	na obj.	247,00	R	B	02202454	
	36,5 cm	25	na obj.	247,00	R	B		
	50 cm	25	na obj.	247,00	R	B	02202456	
	60 cm	25	na obj.	247,00	R	B	02202457	
	75 cm	25	na obj.	247,00	R	B		
	100 cm	25	na obj.	247,00	R	B		
DELTA®-SOFTFLEX – EPDM kaučuk Ochrana zdiva s nejvyšší pružností.ÚV stabilizovaná, měkká a velmi pružná. Rozměry: délka: 20 m, šířka: 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 cm	11,5 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	17,5 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	24 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	30 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	36,5 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	50 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	60 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
	75 cm	20	na obj.	327,00	R	B		
DELTA®-PVC protivlhkostní zábrana dle DIN 1053, 16938 a 18195. Tloušťka 1,2 mm, délka 25 m, šířka 17,5/24 a 30 cm.	17,5 cm	25	na obj.	99,00	R	B	02201348	
	24 cm	25	na obj.	99,00	R	B	02201349	
	30 cm	25	na obj.	99,00	R	B	02201350	
DELTA®-VENTSTOP zábrana pro dřevostavby Ochrana zdiva před vzlínající vlhkostí a s těsnicími profily z EPDM kaučuku proti pronikání vzduchu. Délka role 25 m.	200 mm	25		129,00/bm	R	B	02204508	
	250 mm	25		133,00/bm	R	B	02204510	
	350 mm	25		137,00/bm	R	B	02204512	
DELTA®-DPC ROHY tvarovky pro řešení vnitřních /vnějších rohů. Rozměr 40 x 40 cm, výška 15 cm, tloušťka 1,2 mm	vnitřní	ks	25 ks/kart	125,00	ks	B	02203289	
	vnější	ks	25 ks/kart	125,00	ks	B	02202659	

PLACHTY A SÍTĚ NA LEŠENÍ – na objednávku							
Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-PLAN L Plachta na lešení pro všechny typy dřevěných a kovových lešení. Čirá, UV-stabilizovaná. Pevnost: cca 750 N/5 cm, hmotnost: ca. 200 g/m ² .	20m × 2,7m		65,00	R	B		
	20m × 3,25m		65,00	R	B		
DELTA®-TEX síť na lešení pro všechna dřevěná a kovová lešení. Pevnost 550 N/5 cm, hmotnost 90 g/m ²	20m × 2,6m		62,00	R	B	02200568	
	20m × 3,20m		62,00	R	B		

OCHRANNÉ PLACHTY							
Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená. Pevnost: ca. 350 N/5 cm Hmotnost: ca. 170 g/m ²	4 × 6		83,00	ks	B	02201848	
	4 × 8		83,00	ks	B	02201850	
	6 × 8		83,00	ks	B		
	6 × 10		83,00	ks	B	02201852	
DELTA®-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Modrá. Pevnost: ca. 450 N/5 cm Hmotnost: ca. 220 g/m ²	4 × 6		94,00	ks	B	02201820	
	4 × 8		94,00	ks	B		
	6 × 8		94,00	ks	B	02201823	
	6 × 10		94,00	ks	B	02201824	
DELTA®-PLAN 1500 UV-stabilizovaná, vyztužená. Transparentní. Pevnost: ca. 750 N/5 cm Hmotnost: ca. 155 g/m ²	4 × 30	role	98,00	ks	B		
	4 × 40	role	98,00	ks	B		
DELTA®-PLAN 2000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená. Pevnost: ca. 350 N/5 cm Hmotnost: ca. 170 g/m ²	4 × 6		106,00	ks	B	02201827	
	4 × 8		106,00	ks	B	02201828	
	6 × 8		106,00	ks	B	02201829	
	6 × 10		106,00	ks	B	02201830	
	4 × 30	role	106,00	R	B	02200382	
	4 × 40	role	106,00	R	B	02200383	
D-PLAN ZAKRÝVACÍ PLACHTA UV-stabilizovaná, vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1m. Pevnost : ca. 400 N/5 cm	4 × 3		35,00	ks	B	02202070	
	4 × 6		35,00	ks	B	02201828	
	6 × 8		35,00	ks	B	02201829	
	6 × 10		35,00	ks	B	02204359	
	8 × 10		35,00	ks	B	02202473	
	10 × 12m		35,00	ks	B	02202472	
DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA PE-fólie s výztuhami po 60 cm. UV-stabilizovaná. Pevnost 450 N/5 cm	6m × 10m		81,00	ks	B	02202696	

ZAHRADNÍ FÓLIE – na objednávku							
Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-SUV se zpevňujícím okrajem, záruka 5 let! UV odolná. Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěstebních tunelů. Antikondenzační efekt, UV odolná.	50 × 1,5	role	104,00	R	B	02200076	
	50 × 2,0m	role	104,00	R	B	02200077	
	25 × 3	role	104,00	R	B	02200078	
	25 × 4	role	104,00	R	B		
DELTA®-SUV bez zpevňujícího okraje, záruka 5 let! UV odolná Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěstebních tunelů. Antikondenzační efekt.	50 × 1,0	role	95,00	R	B		
	50 × 2,0	role	95,00	R	B		

Všeobecné obchodní podmínky společnost Dörken s.r.o:

I. Terminologie

„Dodavatelem“ se rozumí společnost DÖRKEN, s.r.o., IČO: 610 54 020, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Nad vinným potokem 1149/2, PSČ 101 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43636.

„INCOTERMS 2010“ se rozumí Mezinárodní pravidla přepravních podmínek INCOTERMS 2010.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Objednatel“ se rozumí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je v postavení kupujícího ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku, nebo objednatel a jež se Smlouvou Objednatel zavazuje převzít a přijmout do vlastnictví a za něž se zavazuje zaplatit Dodavateli sjednanou cenu.

„Předmětem plnění“ se rozumí věci a jejich součásti nebo díla, jež se Smlouvou Dodavatel zavazuje předat Objednateli a umožnit mu nabytí k nim vlastnické právo a jež se Smlouvou Objednatel zavazuje převzít a přijmout do vlastnictví a za něž se zavazuje zaplatit Dodavateli sjednanou cenu.

„Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku, smlouva o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku či jiná smlouva s obdobným hospodářským účelem, ať už Občanským zákoníkem výslovně upravená či neupravená.

„Všeobecné podmínky“ znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti DÖRKEN, s.r.o. určené pro prodej zboží a služeb.

II. Uzavření Smlouvy

- Nabídka učiněná Dodavatelem není návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, ale má povahu pouhé výzvy k podání návrhu na uzavření Smlouvy.
- Objednatel je oprávněn učinit vůči Dodavateli návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „návrh“). Návrh musí obsahovat specifikaci smluvních stran a Předmětu plnění, cenu, termín a způsob dodání, fakturační a kontaktní údaje (e-mail, telefon, fax apod.) Objednatele.
- Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Dodavatele o přijetí návrhu Objednateli bez jakýchkoli výhrad či jiných změn.
- Obsahuje-li potvrzení Dodavatele výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje se toto jednání za nový návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud Objednatel přijme tento nový návrh Dodavatele, a to okamžikem doručení takového potvrzení Dodavateli.
- Není-li ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, může být Smlouva smluvními stranami měněna na základě písemných dodatků. Dodatek lze uzavřít rovněž v ústní formě za předpokladu, že jej smluvní strany následně písemně potvrdí.

III. Předmět plnění

- Dodavatel je povinen dodat Předmět plnění v termínu, způsobem, na místo, v kvalitě a množství dle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Neobsahuje-li Smlouva zvláštní úpravu, je Dodavatel povinen dodat Předmět plnění v termínu, způsobem, na místo, v kvalitě a množství, podle těchto Všeobecných podmínek.
- Předmět plnění má splňovat požadavky stanovené Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami.
- Dodavatel prověřuje správnost a vhodnost technických údajů a výkresů, materiálů, nářadí, zařízení, prefabrikátů a jiných podkladů a dokladů, které mu Objednatel předá pouze tehdy, je-li to písemně sjednáno. Objednatel hradí náklady z tím spojené. Pokud by se tyto věci ukázaly být vadnými nebo nepoužitelnými ke sjednanému účelu, je Objednatel povinen dodat na své náklady nové věci a uhradit Dodavateli vzniklé náklady i způsobenou škodu.
- Dodavatel neodpovídá za újmu způsobenou technickými údaji a výkresy, materiály, nářadím, zařízeními, prefabrikáty a jinými podklady a doklady, které mu Objednatel předal.

IV. Dodací podmínky

- Dodací lhůta běží od okamžiku, kdy Objednatel poskytne veškerou součinnost a splní všechny podmínky, jež jsou nezbytné pro to, aby Dodavatel mohl poskytnout plnění dle Smlouvy.
- Dodavatel je oprávněn provádět dílčí dodávky Předmětu plnění. Objednatel je povinen převzít i část Předmětu plnění na výzvu Dodavatele.
- Není-li sjednáno jinak, je místem dodání Dörken s.r.o., Nad Vinným potokem 2, 101 11 Praha 10, a to podle sdělení Dodavatele; dle INCOTERMS 2010 v paritě FCA.
- Objednatel je povinen Předmět plnění převzít v místě dodání v pracovní dny v době od 8 hodin do 16,30 hodin, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
- Riziko na dodání a přepravu Předmětu plnění nese Objednatel.
- Součástí dodání Předmětu plnění je dodací list. Dodací list obsahuje alespoň identifikaci smluvních stran a Předmětu plnění, případně číslo Smlouvy nebo objednávky, dále datum vystavení dodacího listu, způsob dopravy a kontaktní údaje Dodavatele.
- O předání a převzetí Předmětu plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Předáním zboží Odběrateli nebo přepravci je povinnost Dodavatele splněna.
- Pokud Objednatel nevytkne zjevné vady při převzetí, má se za to, že Předmět plnění je prost takových vad.

9. Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím Předmětu plnění, je povinen uhradit Dodavateli náklady spojené se skladováním a škodu z toho vzniklou.

10. Při prodlení Objednatele s převzetím Předmětu plnění je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny Předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

VI. Cenové a platební podmínky

- Cena či způsob jejího výpočtu je podstatnou náležitostí Smlouvy. Cena či způsob jejího výpočtu k Předmětu plnění tvoří součást Smlouvy, a to tak, že je přiložena ke Smlouvě, Všeobecným podmínkám nebo je zveřejněna Dodavatelem.
 - Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty a veškeré náklady na balení, doklady, dopravu a pojištění Předmětu plnění.
 - Dodavatel je oprávněn cenu do dne dodání Předmětu plnění navýšit o náklady, jež mu dodatečně vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy.
 - Dodavatel je oprávněn při plnění Smlouvy provést veškeré práce, jež považuje za účelné. Dodavatel je oprávněn provést všechny práce a vícepráce, jejichž potřeba provedení vyvstane až v průběhu plnění Smlouvy. Dodavatel není povinen o provedení těchto prací předem informovat Objednatele. Objednatel je povinen zaplatit cenu těchto prací. Tímto není myšleno odchýlení se od konstrukční dokumentace.
 - Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) ke dni odeslání Předmětu plnění nebo jeho předání. Podkladem k fakturaci je též protokol o předání Předmětu plnění Objednateli nebo přepravci.
 - Faktura obsahuje kromě náležitostí stanovených právními předpisy identifikaci smluvních stran, číslo Smlouvy nebo objednávky, číslo dodacího listu, číslo, datum vystavení a splatnost faktury, datum uskutečnění a předmět zdanitelného plnění, cenu s DPH i cenu bez DPH a bankovní spojení Dodavatele.
 - Objednatel je povinen zaplatit cenu na základě faktury vystavené Dodavatelem. Splatnost faktury činí 14 dní není-li Dodavatelem či v určení ceny stanoveno jinak.
 - Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny, je Dodavatel oprávněn samostatně či ve spojení:
 - požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení;
 - přiměřeně prodloužit dodací lhůtu, nebo odložit poskytnutí plnění až do úhrady dlužné částky;
 - stanovit okamžitou splatnost veškerých dalších Objednatel dosud neuhrazených částek;
 - požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky.
 - Poruší-li Objednatel kterékoliv ujednání o platebních podmínkách, anebo bude-li mít Dodavatel důvodnou pochybnost o jeho platební schopnosti, stávají se veškeré pohledávky Dodavatele okamžitě splatnými. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat úhradu záloh a pozastavit plnění do doby, než budou zálohy uhrazeny.
 - Jakékoli případné poskytnutí slev a jiných výhod je podmíněno včasným uhrazením ceny, jinak nárok na ně zaniká.
- ### VII. Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci
- Dodavatel nese nebezpečí škody na Předmětu plnění dle INCOTERMS 2010 v paritě EXW.
 - Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím Předmětu plnění, přechází na něj nebezpečí škody na věci dnem, ke kterému měl být Předmět plnění předán.
 - Až zaplacením celé ceny Předmětu plnění a všech souvisejících nákladů přechází na Objednatele vlastnické právo k Předmětu plnění.
 - Pokud byla pro zhotovení Předmětu plnění zpracována věc poskytnutá Objednatel, stává se tato věc součástí Předmětu plnění a vlastnické právo k ní přechází okamžikem zpracování na Dodavatele.
- ### VIII. Odstoupení od Smlouvy
- Nehledě na ostatní ujednání, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez dalšího zejména v případě:
 - prodlení Objednatele s převzetím Předmětu plnění po dobu delší 21 pracovních dnů;
 - prodlení Objednatele se splněním kterékoliv další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto Všeobecných podmínek nebo z právních předpisů;
 - zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
 - vstupu Objednatele do likvidace;
 - existence události vyšší moci po dobu delší 3 měsíci.
 - Odstoupením od Smlouvy v písemné formě se Smlouva zrušuje. Dodavatel současně s odstoupením od Smlouvy určí, jakým způsobem mezi sebou smluvní strany vypořádají vzájemná práva a povinnosti. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo zaplacení smluvní pokuty, nároku z odpovědnosti za vady, povinnosti mlčenlivosti a volby práva a řešení sporů.
 - Odstoupení od Smlouvy se vztahuje toliko na dosud neposkytnuté plnění, ledaže Objednatel nemá na částečném plnění Smlouvy zájem.

IX. Záruka za jakost

- Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje, že Předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke stanovenému účelu a že si zachová vlastnosti stanovené Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami. Není-li sjednáno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání Předmětu plnění.
- Záruka se nevztahuje na:
 - škody a vady na Předmětu plnění vzniklé v důsledku škodlivých přírodních vlivů, chemických, elektrochemických, elektrických a jiných vlivů, v důsledku přirozeného opotřebení, vadné vestavby nebo vadných montážních prací Objednatele nebo třetích osob, chybného uvedení do provozu, chybné nebo nedbalé manipulace, neodborného zatížení, užití nevhodných nebo nepředvídaných provozních prostředků;
 - škody a vady na Předmětu plnění způsobené v důsledku změn nebo uvedení do provozu, které Objednatel učinil bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele či v rozporu s jeho doporučením;
 - vady a jejich následky vzniklé na základě údajů a materiálů poskytnutých Objednatel, nebyla-li výslovně písemně stanovena povinnost Dodavatele správnost těchto údajů a materiálů kontrolovat;
 - na ty části Předmětu plnění, které v důsledku látkového složení nebo způsobu užití podléhají zvýšenému přirozenému opotřebení, jako jsou běžné ochranné nátěry apod.

X. Odpovědnost za vady

- Předmět plnění má vady, pokud neodpovídá požadavkům stanoveným Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami nebo právními předpisy.
- Objednatel je povinen neprodleně po převzetí prohlédnout Předmět plnění, zda nemá vady. Vady Předmětu plnění je Objednatel povinen písemně oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však při převzetí zboží vyznačením do svozového listu přepravce – převzetí s výhradou. Při převzetí s výhradou je Objednatel povinen uvést všechny zjevné vady, k ostatním zjevným vadám nemůže být později brán zřetel.
- Objednatel je povinen vytknout vady, jež se projeví během záruční doby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.
- Objednatel v oznámení uvede zejména popis zjištěné vady a datum jejího zjištění.
- Objednatel je povinen na vyžádání zaslat Dodavateli Předmět plnění či jeho část na vlastní náklady.
- Dodavatel vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dní. Není-li ve stanovené lhůtě možné reklamaci vyřídít, informuje o tom Dodavatel Objednatele a sdělí mu předpokládaný termín vyřízení reklamace.
- Bude-li se jednat o reklamaci oprávněnou, Dodavatel podle vlastní volby buď provede opravu Předmětu plnění či její části, anebo Objednateli dodá nový Předmět plnění či jeho část.
- Nebude-li možné odstranit vadu výše uvedeným způsobem, poskytne Dodavatel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Předmětu plnění.
- Shledá-li Dodavatel reklamaci za oprávněnou, jdou náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění k tíži Dodavatele.
- Ukáže-li se reklamace Objednatele jako neoprávněná, je objednatel povinen Dodavateli uhradit veškeré náklady spojené s vyřizováním takové reklamace.
- Dodavatel je oprávněn odepřít realizaci reklamace po dobu, po kterou se Objednatel nachází v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti vyplývajících ze Smlouvy.
- Uplatnění práva z vadného plnění vylučuje další nároky, zejména pak nárok na náhradu škody.

XI. Ochrana důvěrných informací

- Obsah Smlouvy, jakož i veškeré informace, jež vejdou ve známost smluvních stran při plnění Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, jsou důvěrné, s výjimkou informací obecně známých či poskytnutých při plnění zákonné povinnosti.
- Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, s nimiž byl seznámen nebo o nichž se dozvěděl, a o veškerých dalších skutečnostech souvisejících s činností Dodavatele, především o jeho zákaznících a obchodních partnerech.
- Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po zániku Smlouvy.
- Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení povinnosti mlčenlivosti.

XII. Vyšší moc

- V případě vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností Dodavatele. Dodavatel je povinen Objednatele o výskytu a zániku události vyšší moci informovat; totéž platí, vyskytne-li se taková událost u subdodavatele Dodavatele.
- Za události vyšší moci se považují zejména: stávkový výluky a všechny na vůli stran nezávislé okolnosti, jako je požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, omezení spotřeby energie, jakož i závadné nebo opožděné dodávky subdodavatelů.

XIII. Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. Všechny spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to podle jeho Řádu třemi rozhodci.

XIV. Ostatní ujednání

- Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- Uhradí-li Objednatel část nákladů na pořízení vykresů, technických popisů, vzorků, filmů, disket, norem, modelů, profilů, nástrojů, nářadí, forem a jiných technických podkladů, anebo poskytne součinnost k jejich vytvoření, nenabývá k nim vlastnické ani autorské právo či právo průmyslového vlastnictví.
- Dodavatel je oprávněn splnit Smlouvu částečně pomocí třetí, odborně způsobilé, osoby. V takovém případě Dodavatel odpovídá za plnění třetí osoby tak, jako by plnil on sám.
- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody v plné výši. Smluvní pokuta, stejně tak i náhrada škody, je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní straně k její úhradě.
- Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoli práv Dodavatele nelze považovat za vzdání se těchto práv vůči Objednateli.
- Neuplatní-li Objednatel nárok vyplývající ze Smlouvy do 12 měsíců od jeho vzniku, pak se jeho právo bez dalšího promlčuje.
- Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele oprávněn započíst jakoukoli pohledávku za Dodavatelem nebo její část proti jakékoli pohledávce Dodavatele za Objednatel nebo uplatnit zadržovací právo nebo Smlouvu či její část postoupit na třetí osobu.
- Smluvní formou se rozumí též e-mailová komunikace opatřená prostým podpisem.
- Smluvní strany doručují písemnosti na kontaktní adresy uvedené ve Smlouvě. Smluvní strana je povinna neprodleně oznámit změnu kontaktní adresy druhé smluvní straně.
- Objednatel je oprávněn Předmět plnění či jeho část při špatném odhadu objednaného množství vrátit na svůj náklad Dodavateli. Zboží lze vrátit pouze čisté, v originálním obalu a po jeho zkontrolování místně příslušným obchodně technickým poradcem Dodavatele. Lhůta na vrácení fólií je nejdéle do 6 měsíců od dodání Objednateli, u lepidel a lepicích pásek nejdéle do 3 měsíců od dodání Objednateli. Cena vráceného zboží se Objednateli dobropisuje.

XV. Závěrečná ustanovení

- Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- Uzavřením Smlouvy Objednatel výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Všeobecných podmínkách nebo z nich vyplývajících.
- Na právní vztah založený Smlouvou se aplikují výhradně tyto Všeobecné podmínky, ledaže Dodavatel písemně vysloví souhlas s užitím obchodních podmínek Objednatele, a to za předpokladu, že tyto obchodní podmínky Objednatele nejsou v rozporu se zněním těchto Všeobecných podmínek.
- Ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných podmínek a případně dalších obchodních podmínek Objednatele.
- Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky, tím není dotčena aplikace INCOTERMS 2010.
- Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený Smlouvou podle těchto Všeobecných podmínek se neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1765, § 1766, § 1793.
- Stane-li se nebo ukáže-li se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy jako neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy nedotčena a v platnosti. Takovéto ustanovení bude nahrazeno ustanovením novým, které se bude co nejvíce blížít sledovanému cíli.
- Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné podmínky v přiměřeném rozsahu změnit.

DÖRKEN

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576

☎ 261 005 200

✉ dorken@dorken.cz

🌐 www.dorken.cz



Další technické materiály

najdete na naší internetové stránce www.dorken.cz



Obchodně technické poradce

ve Vaší oblasti najdete na našem webu v části Kontakt