

DELTA® chráni hodnoty.

DELTA®

**Nenechajte
si strechu
zruinovať
UV žiarením!**



Ako sa dá zabrániť v 4 krokoch poškodeniu strechy UV žiarením

Problém:

Pokiaľ je poistná hydroizolácia príliš dlho vystavená UV žiareniu, môže dôjsť k jej poškodeniu natoľko, že aj po zakrytí krytinou stratí svoju ochrannú funkciu už po niekoľkých rokoch. Šikmá strecha je zo všetkých stavebných konštrukcií celého domu najviac vystavená poveternostným podmienkam. Poistná hydroizolácia preto zohráva rozhodujúcu úlohu pri dlhodobej funkčnosti celej strechy. Pokiaľ je jej funkčnosť prostredníctvom UV žiarenia skrátaná, môže to viesť k zdĺhavým a nákladným opravám celej strechy.

UV žiarenie

spôsobuje poškodenia, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, ale strednodobo môžu viesť k strate ochranej funkcie fólie.

Naše riešenie:

STAVTE OD ZAČIATKU NA ISTOTU!

1 ZOHĽADNITE OBJEKTOVÉ POŽIADAVKY

V závislosti od umiestnenia objektu, orientácie a sklonu strešnej plochy a ročného obdobia, v ktorom bude aplikovaná poistná hydroizolácia, vplyvajú na fóliu rôzne UV zaťaženia. Čím sú tieto väčšie, tým dôležitejšia je správna voľba vhodného UV stabilizovaného produktu. Chcete vedieť prečo? **Viac zistíte v tomto informatívnom dokumente na: www.doerken.com/pentaxx-sk**

2 STAVTE NA ODOLNÉ PRODUKTY.

Čas, ktorý bude poistná hydroizolácia vystavená UV žiareniu, nie je možné nikdy vopred určiť z dôvodu poveternostných podmienok a nepredpokladaného vývoja udalostí. Používajte preto podstrešné fólie, ktoré od začiatku vykazujú robustnosť materiálu a vysokú UV odolnosť.

3 NAPLÁNOVAŤ A DODRŽAŤ KRÁTKU DOBU VYSTAVENIA VOĽNÝM POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM

Nakoľko UV žiarenie môže v relatívne krátkom čase spôsobiť silné poškodenie fólie, malo by sa pri priebehu stavebných prác dbať na čo najkratšiu dobu vystavenia fólie poveternostným podmienkam. **(UV žiarenie vzťahujúce sa na dobu vystavenia voľným poveternostným podmienka vs. dočasné zastrešenie. Vysvetlenie nájdete v našom informatívnom dokumente) www.doerken.com/pentaxx-sk**

4 PROFITUJTE ZO SKÚSENOSTÍ A KNOW-HOW

Dlhoročná expertíza a rozsiahle kompetencie v neustálej optimalizácii poistných hydroizolácií – Dörken sa odvoláva na dlhoročné testy a desiatky rokov vývoja. Profitujte aj Vy z výhod DELTA®-PENTAXX a predídte poškodeniam UV žiarením. **Radi sa s Vami podelíme o naše poznatky na www.doerken.com/pentaxx-sk**

DELTA®-PENTAXX:

UV OCHRANA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI

Univerzálna poistná hydroizolácia DELTA®-PENTAXX Vás presvedčí robustným materiálom, jednoduchosťou pokládky a až 4 – mesačnou UV stabilitou. Práve pri vysokom UV žiarení a dlhšom čase výstavby zabezpečuje, že napriek týmto skutočnostiam môžete pracovať „v pohode“, keďže DELTA®-PENTAXX optimálne odoláva UV zaťaženiu. Vďaka tomu si nemusíte robiť starosti zo straty funkčnosti fólie prostredníctvom UV žiarenia a neplánovaného zdržania stavby. 20 – ročná záruka funkčnosti (pri dodržaní DELTA®-Záručných podmienok) podčiarkujú prísľub kvality, ktorý dáva Dörken s novou rodinou podstrešných fólií.

Takto ste úplne chránení pred UV žiarením.

POCHOPÍŤ A ZNÍŽIŤ ŠKODLIVÉ MECHANIZMY UV ŽIARENIA PROSTREDNÍCTOM NÁŠHO INFORMATÍVNEHO DOKUMENTU: WWW.DOERKEN.COM/PENTAXX-SK



Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 28

900 28 Ivanka pri Dunaji

☎ +421 2 45 94 49 17

✉ dorken@dorken.sk

🌐 www.dorken.sk



Člen skupiny **DÖRKEN**