

DELTA® chráni hodnoty.

**DELTA®**

# CENNÍK

Platí od 17.08.2020



## FÓLIE PRE ŠIKMÉ STRECHY

### Poistné hydroizolačné fólie

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Poč. roliek na palette	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-VENT N</b> Poistná hydroizolácia pre neodvetrané strechy bez debnenia vysoko difúzne priepustné a vodotesné. Hodnota Sd: cca 0,02m, pevnosť 220/165 N/5 cm, hmotnosť 130 g/m <sup>2</sup> . Spĺňa požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-B, USB-A	50 x 1,50	75	32	<b>1.26 €</b>	R
<b>DELTA-VENT N PLUS</b> - s integrovanými samolepiacimi páskami	50 x 1,50	75	24	<b>1.68 €</b>	R
<b>DELTA-VENT S</b> Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou. Hodnota Sd: cca 0,02m, pevnosť 310/260 N/5 cm, hmotnosť 150 g/m <sup>2</sup> . Spĺňa požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	25	<b>1.42 €</b>	R
<b>DELTA-VENT S PLUS</b> - s integrovanými samolepiacimi páskami	50 x 1,50	75	20	<b>2.02 €</b>	R
<b>DELTA-PENTAXX</b> 5-vrstvová poistná hydroizolácia pre šikmé strechy s dvoma patenovanými funkčnými filmami. Vhodná aj na debnenie. Hodnota Sd: ca. 0,15 m, pevnosť: ca. 360/250/N/5 cm. Hmotnosť: 200 g/m <sup>2</sup> , Spĺňa požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A, <b>UV odolnosť až 4 mesiace Záruka funkčnosti 20 rokov<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	24	<b>2.28 €</b>	R
<b>DELTA-PENTAXX PLUS</b> S integrovanými samolepiacimi páskami, <b>Záruka funkčnosti 20 rokov<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	20	<b>2.45 €</b>	R
<b>DELTA-PENTAXX S PLUS</b> Vysoko UV odolná 6 - vrstvová poistná hydroizolácia pre šikmé strechy s dvoma patenovanými funkčnými filmami a vystužujúcou mriežkou. S dvoma integrovanými lepiacimi okrajmi. Vhodná aj na debnenie. Hodnota Sd: ca. 0,15 m, pevnosť: ca. 520/520/N/5 cm. Hmotnosť: 230 g/m <sup>2</sup> , Spĺňa materiálové požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A, <b>UV odolnosť až 4 mesiace, Záruka funkčnosti 20 rokov<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	15	<b>3.01 €</b>	R
<b>DELTA-MAXX</b> Vysoko pevná poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrané strechy debnené aj nedebsnené. Hodnota Sd: cca 0,15 m, pevnosť: cca 450/300 N/5 cm. Nemecký certifikát na ochranu proti prepadnutiu. Spĺňa materiálové požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A. <b>25-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	18	<b>2.76 €</b>	R
<b>NOVÁ DELTA-MAXX PLUS - teraz ešte efektívnejšia!</b> Oproti minulej verzii úspora materiálu až 30% vďaka samolepiacim okrajom po oboch stranách pásu. Vyššia odolnosť proti prepadnutiu! Rýchlejšia pokládka. Pre dvojplášťové neodvetrané strechy debnené aj nedebsnené. Vetrotesná. Hodnota Sd: 0,15m, pevnosť: 450/300 N/5cm. Úspora až 9% nákladov na kúrenie. Spĺňa požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A. <b>25-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	18	<b>3.10 €</b>	R
<b>DELTA-THERM NOVINKA od septembra 2020</b> Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / podkladný pás pre vetrané aj nevetrané plechové strešné krytiny (napr. „škridloplechy“). S vysokou teplotnou odolnosťou do <b>+150°C</b> a reakciou na oheň <b>B-s1, d0</b> . Tiež vhodná ako ochranná fólia pod fotovoltaické a solárne panely. Sd 0,02m, plošná hmotnosť 220g/m <sup>2</sup> . <b>20-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	32	<b>3.50 €</b>	R
<b>DELTA-THERM PLUS</b> s integrovanými samolepiacimi páskami, <b>20-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	28	<b>3.60 €</b>	R
<b>DELTA-MAXX X</b> Extrémne pevná difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy debnené aj nedebsnené. Hodnota Sd: cca 0,15 m, pevnosť: cca 500 N/5 cm. So samolepiacimi okrajmi pre lepenie už od -10°C! Spĺňa materiálové požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A. <b>25-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	15	<b>3.60 €</b>	R
<b>DELTA-FOXX</b> Poistná hydroizolácia pre dvojplášťové debnené neodvetrané strechy. So systémovými doplnkami vhodná na tvorbu dažďuodolného podstrešia trieda tesnosti 2 - podľa ZVDH, pri strechách s nízkym sklonom-už od 10 st.podľa typu krytiny. Hodnota Sd: cca 0,02 m, pevnosť: cca 370/270 N/5 cm. Spĺňa požiadavky ZVDH <sup>1)</sup> v kategórii UDB-A, USB-A. <b>25-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>! Reakcia na oheň trieda B!</b>	50 x 1,50	75	28	<b>3.64 €</b>	R
<b>DELTA-FOXX PLUS</b> -s integrovanými samolepiacimi páskami, <b>25-ročná záruka funkčnosti<sup>2)</sup>!</b>	50 x 1,50	75	24	<b>3.80 €</b>	R

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Poč. roliek na paleta	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-ALPINA</b> Vodotesná a vetrotesná poistná hydroizolácia pre extrémnu bezpečnosť a výnimočné požiadavky. Vhodná na tvorbu vodotesného podstrešia (Trieda tesnosti 1 - podľa ZVDH). Zvárateľná za studena alebo horúcim vzduchom Hodnota Sd: cca. 0,27 m, pevnosť: 450/410 N/5cm. <b>25-ročná záruka funkčnosti<sup>1)</sup>!</b>	30 x 1,50	45	15	<b>7.85 €</b>	R
<b>DELTA-ALPINA BAND</b>	30 x 0,36	10,8		<b>7.85 €</b>	R
<b>DELTA-FLEXX CORNER</b> pre riešenie vonkajších rohov, napr.komíny v systéme ALPINA				<b>8.15 €</b>	ks
<b>DELTA-FLEXX MANŽETA</b> pre potrubné prestupy 100/125 a 150mm -systém ALPINA				<b>11.20 €</b>	ks
<b>DELTA-EXXTREM</b> Poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neodvetrané strechy. Extrémna odolnosť vysokým teplotám a UV žiareniu. Ochrana pod solárnymi a fotovoltaickými panelmi integrovanými v strešnej krytine. Hodnota Sd: 0,05 m, pevnosť: 370/250 N/5 cm. Hmotnosť 300 g/m <sup>2</sup> .	40 x 1,50	60	28	<b>6.07 €</b>	R

### Fólie pre vetrané strechy trojplášťové

<b>DELTA-FOL PVG</b> Fólia pre debnené strechy. Zvýšená odolnosť proti sklzu a oderu. Podkladový pás pod bridlicu apod. Hodnota Sd 20m, pevnosť 380/240 N/5 cm	50 x 1,50	75	25	<b>2.19 €</b>	R
<b>DELTA-PVG PLUS</b> S integrovanými samolepiacimi okrajmi.	50 x 1,50	75	21	<b>2.76 €</b>	R
<b>DRAGOFOL</b> Mriežkou spevnená fólia pre odvetrané strechy bez debnenia. Pre správnu funkciu je nutná vzduchová medzera pod fóliou! Hodnota Sd cca 3,0 m, pevnosť 400/300 N/5 cm	50 x 1,50	75	40	<b>1.32 €</b>	R

<sup>1)</sup> ZVDH - Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrálny zväz nemeckého pokrývačského remesla

UDB - Poistná hydroizolácia ležiaca na pevnom podklade (debnenie, tvarovo stabilná tepelná izolácia)

USB - Poistná hydroizolácia voľne natiiahnutá medzi krokami

<sup>2)</sup> podľa DELTA-Záručných podmienok

### Deliace vrstvy pod hladké plechové krytiny

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Rolky/ paleta	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-TRELA</b> Štruktúrovaná deliaca vrstva pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s plechovou krytinou. Výška štruktúry 8 mm. Hodnota Sd cca 0,02 m. Samotesniace klice zdarma ku každej rolke (120ks). Útlm hluku až 15 dB!	30 x 1,50	45	4	<b>7.57 €</b>	R
<b>DELTA-TRELA PLUS</b> - s integrovanými samolepiacimi páskami.	30 x 1,50	45	4	<b>8.05 €</b>	R
<b>DELTA-ENKA-VENT</b> - štruktúrovaná deliaca vrstva bez nosného pásu	50 x 1,0	50	4	<b>5,46 € objedn.</b>	R

### FASÁDNE FÓLIE

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Rolky / paleta	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA- FASSADE</b> Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škármi. Šírka škáry do 20mm a 20% plochy. Farba čierna, bez potlačé. Hodnota Sd cca 0,02 m, pevnosť 270/230 N/5 cm. <b>Reakcia na oheň B-s1, d0!</b>	50 x 1,50	75	32	<b>3.21 €</b>	R
<b>DELTA- FASSADE PLUS</b> - s integrovanými samolepiacimi páskami. <b>Reakcia na oheň B-s1, d0!</b>	50 x 1,50	75	28	<b>5.25 €</b>	R

## FASÁDNE FÓLIE

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Rolky/ paleta	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA- FASSADE S</b> Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 50mm a 40% plochy. Farba čierna, bez potlačé. Hodnota Sd cca 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm. <b>Reakcia na oheň B-s1, d0!</b>	50 x 1,50	75	28	<b>5.97 €</b>	R
<b>DELTA- FASSADE S PLUS</b> -s integrovanými samolepiacimi páskami. <b>Reakcia na oheň B-s1, d0!</b>	50 x 1,50	75	24	<b>7.09 €</b>	R
<b>DELTA- FASSADE COLOR NOVINKA</b> Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 50mm a 50% plochy. 7 štandardných farieb. Hodnota Sd cca 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm. <b>Reakcia na oheň B-s1, d0!</b>	30 x 1,50	45		<b>17.29 €</b>	R
<b>DELTA - FAS BAND CLEAR</b> transparentná UV odolná lepiaca páska	60mm x 25m			<b>39.89 €</b>	ks
<b>DELTA - FAS PAINT</b> disperzná farba v odtieňoch DELTA-FASSADE COLOR	cena za liter	12 l		<b>33.69 €</b>	nádoba
	cena za liter	1 l		<b>41.86 €</b>	nádoba
<b>DELTA FAS CORNER</b> pre napojenie fasádnej fólie napr. na okná. Plastová tvarovka.	0,1x0,15x0,19	40 ks/kart		<b>2.39 €</b>	ks

## PAROTESNÉ ZÁBRANY

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Poč. roliek na palete	Odporúčaná cena 1 m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-REFLEX</b> Zosilnená viacvrstvomá parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty. Zabraňuje vniku vodnej pary do tepelnej izolácie a nasávaniu vzduchu. Hodnota Sd cca 150 m, pevnosť 450/400 N/5 cm	50 x 1,50	75	40	<b>2.03 €</b>	R
	25 x 3,00	75	40	<b>2,65 € objed.</b>	R
<b>DELTA-LUXX</b> Parobrzdza eliminujúca množstvo vodnej pary v strešnom plášti na také množstvo, ktoré je možné bezpečne odvetrať. Hodnota Sd cca 2,0 m, pevnosť cca 140/110 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	<b>2.19 €</b>	R
<b>DELTA-NOVAFLEXX - ROZŠÍRENÉ OBLASTI POUŽITIA!</b> Parobrzdza s pohyblivou hodnotou Sd, ktorá sa mení v závislosti na vzdušnej vlhkosti. Hodnota Sd: cca od 5,0 v suchom prostredí, do 0,2 m vo vlhkom prostredí. Pevnosť cca 150/130 N/5 cm.	50 x 1,50	75	50	<b>2.64 €</b>	R
<b>DELTA-DAWI GP</b> Parozábrana. Robustná PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm. Hodnota Sd: cca 100 m.	25 x 4,00	100	46	<b>0.91 €</b>	R
	50 x 3,00	150	36	<b>1.02 €</b>	R
	50 x 3,50	175	25	<b>1.02 €</b>	R
	50 x 2,00	100	46	<b>0.91 €</b>	R
<b>DELTA-PVG PLUS</b> Robustná parozábrana pre systémy nadkrokvového zateplenia. Hodnota Sd 20m, pevnosť 380/240 N/5 cm	50 x 1,50	75	21	<b>2.76 €</b>	R
<b>DELTA-NEOVAP 1500 NOVINKA</b> Samolepiaca parotesná zábrana aplikovaná za studena pre ploché a šikmé strechy, najmä na oceľové trapézové konštrukcie. Hodnota Sd > 1500 m, pevnosť 320/520 N/5 cm, plošná hmotnosť: ca. 190g/m <sup>2</sup>	60 x 1,08	64,8	28	<b>6.47 €</b>	R



## TESNIACI PROGRAM DELTA

Materiál	Rozmerv 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-POLY-BAND</b> PP lepiaca páska s hliníkovou vrstvou na zlepenie presahov parozábran DELTA-REFLEX	100 mm x 100 m	12	<b>13.17 €</b>	R
<b>DELTA-MULTI-BAND</b> Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlín.	60 mm x 25 m	10	<b>15.30 €</b>	R
	100 mm x 25m	6	<b>50 € objedn.</b>	
<b>DELTA-DUO TAPE</b> Obojstranne lepiaca vystužená akrylová montážna páska pre fixáciu parotesných zábran na kovové sadrokartónové profily	38 mm x 50 m	16	<b>21.64 €</b>	R
<b>DELTA-SB 60</b> Špeciálna penová tesniaca páska pod kontrataty	60 mm x 30 m	5	<b>13.27 €</b>	R
<b>DELTA-SB 80</b> Špeciálna penová tesniaca páska pod kontrataty	80 mm x 30 m	5	<b>16,33 € objedn</b>	
<b>DELTA-TILAXX</b> Špeciálne univerzálne lepidlo nielen na štrešnú krytinu	310 ml	12	<b>11.22 €</b>	kartuša
<b>DELTA-TAPE FAS</b> Špeciálna páska na lepenie presahov fasádnych fólií DELTA, riešenie detailov a pod. S UV-ochranou. V spojení s fóliami DELTA FASSADE / FASSADE S <b>reakcia na oheň B-s1, d0!</b>	60 mm x 20 m	10	<b>27.00 €</b>	R
	100 mm x 20 m	6	<b>39.80 €</b>	R
<b>DELTA-FLEXX-BAND</b> Pružná butylkaučuková lepiaca páska na riešenie tvarovo zložitých detailov	100 mm x 10m	3	<b>28.53 €</b>	R
<b>DELTA-FLEXX-BAND FG <i>NOVINKA - na objednávku!</i></b> Nová generácia známej pásky FLEXX BAND, o 50% viac butylovej lepiacej hmoty, ešte lepšia spracovateľnosť. Pre zložené, trojrozmerné detaily v exteriéri aj interiéri pre strešné fólie a parotesné zábrany DELTA a izoláciu DELTA-THENE.	80 mm x 6m		<b>35.00 €</b>	R
	150 mm x 10 m		<b>99.00 €</b>	R
<b>DELTA-BAND</b> Bitumenkaučuková páska na opravy oplechovania malých trhlín a prilepenie profilovaných fólií RA - s fóliou z hliníka RB - s fóliou vo farbe olova	RA/ RB 50 50 mm x 10 m	6	<b>8,34 € / 9,38 €</b>	R
	RA/ RB 75 75 mm x 10 m	4	<b>12,76 / 12,97</b>	R
	RA/ RB 100 100 mm x 10m	3	<b>16,34/ 18,68</b>	R
	RA/ RB 150 150 mm x 10m	2	<b>25,73 / 29,30</b>	R
	RA/ RB 300 300 mm x 10m	1	<b>54,92 / 55,34</b>	R
<b>DELTA-INSIDE BAND</b> Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri.	60 mm x 40 m	6	<b>22.46 €</b>	R
<b>DELTA-PREN</b> Tekuté špeciálne lepidlo na zlepenie presahov DELTA-FOXX a pre riešenie detailov dažďuodolného podstrešia (trieda 2 podľa ZVDH)	850 g	8	<b>29.51 €</b>	fľaša
<b>DELTA-TESNIACI KLINEC</b> Klinec s podložkou z EPDM kaučuku pre vodotesné kotvenie	25mm, ø 2,8mm	120	<b>bal. 8,2 €</b>	balenie
<b>DELTA-THAN</b> Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie.	310 ml	12	<b>10.70 €</b>	kartuša
	600 ml	12	<b>13.27 €</b>	črievko
<b>DELTA-TIXX</b> Špeciálne lepidlo na vytvorenie vzduchotesného napojenia parozábran na murivo, drevo, apod. Bez potreby použiť prítlačnú lištu.	310 ml	12	<b>7.13 €</b>	kartuša
	600 ml	20	<b>11.55 €</b>	črievko
<b>DELTA-TIXX VDR</b> tesniaci povrazec pre vzduchotené napojenie <b>NOVINKA</b>	8 m	8	<b>18.89 €</b>	R
<b>DELTA-LIQUIXX SET</b> Pastovitá viskózna manžeta pre vzduchotesné napojenia parozábran na murivo v miestach ťažko dostupných komplikovaných detailov, vhodná aj pre drevo, kov, plasty. Súčasťou balenia je i špeciálna textília.	2500 ml	1	<b>81.60 €</b>	ks
<b>DELTA-LIQUIXX SET MINI</b> <i>časovo obmedzená ponuka!</i> 400 ml s textíliou pre plochu ca. 0,4 m2	balenie	1	<b>22.99 €</b>	ks
<b>DELTA-HF PRIMER</b> Špeciálna penetrácia pre porézne podklady, drevovláknité dosky, murivo	1 l fľaša	ks	<b>16.54 €</b>	ks
<b>DELTA-ALPINA QSM</b> pre lepenie spojov DELTA-ALPINA	1 l fľaša	ks	<b>28.59 €</b>	ks
<b>DELTA ALPINA - Fľaša so štetcom</b>	plastová fľaša	ks	<b>15.21 €</b>	ks
<b>DELTA-EASYFIXX</b> - univerzálna penetrácia a lepidlo v spreji	fľaša	ks	<b>22.46 €</b>	ks

## Individuálne dodacie podmienky

NADKROKVOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA					
	hrúbka	balenie	paleta	cena /m2	dodac.mn
<b>DELTA-MAXX POLAR SP</b> Sanačná tepelno-izolačná doska pre kombináciu s medzikrokovým zateplením konštrukcií šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vlákien, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Požiarne klasifikácia E. <b>25 ročná záruka funkčnosti na poistnú hydroizoláciu*2)</b> Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Tepelná vodivosť $\lambda_D$ v W/(m · K) 0,027 Rozmery 2.400 mm x 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.390 mm x 1.230 mm	50 mm		24 ks	<b>21.95 €</b>	paleta
<b>DELTA-MAXX POLAR MV</b> Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu strechy z vonkajšej strany pri zachovaní medzikrokového priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté nadkrokové zateplenie. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vlákien, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. <b>25 ročná záruka funkčnosti na poistnú hydroizoláciu*2)</b> Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Požiarne klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivosť $\lambda_D$ v W/(m · K) 0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm Rozmery 2.400 mm x 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.380 mm x 1.220 mm	80 100 120 140 160 180 200 220 240		15 ks 12ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 6 ks 5 ks 5 ks	<b>28.25 €</b> <b>32.75 €</b> <b>37.30 €</b> <b>41.75 €</b> <b>46.15 €</b> <b>50.50 €</b> <b>55.00 €</b> <b>59.50 €</b> <b>63.90 €</b>	paleta
<b>DELTA-MAXX POLAR AL</b> Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre nadkrokové zateplenie šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, oboustranne kaširovaný hliníkovou fóliou, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. <b>25 ročná záruka funkčnosti na poistnú hydroizoláciu*2)</b> Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Požiarne klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivosť $\lambda_D$ v W/(m · K) 0,022 Rozmery 2.400 mm x 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2 380 mm x 1 220 mm	80 100 120 140 160 180 200 220 240		15 ks 12ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 6 ks 5 ks 5 ks	<b>29.00 €</b> <b>33.50 €</b> <b>38.15 €</b> <b>42.50 €</b> <b>46.80 €</b> <b>51.30 €</b> <b>55.75 €</b> <b>60.25 €</b> <b>64.75 €</b>	paleta
<b>DELTA-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS</b> Pre napojenie, spoje, úžľabia a riešenie ďalších detailov. Materiál: samolepiaci pás s vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komín, strešné okná, úžľabia, hrebeň a nárožia. Rozmer: <b>37,5 cm x 10 m</b> .		kartón		<b>7,64 / bm</b>	1 rol/kart
<b>DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY</b> Zo špeciálnej ocele s výnimočnou antikoročnou ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou. Materiál: uhlíková oceľ s výnimočnou antikoročnou úpravou bez obsahu oxidov chrómu. Vlastnosti: vyššia antikoročná odolnosť oproti bežnému pozinkovaniu. Hrot skrutiek: vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený točivý moment.	dĺžka 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400	balenie kartón kartón kartón kartón kartón kartón kartón kartón kartón kartón kartón kartón		cena/ks <b>0.57 €</b> <b>0.67 €</b> <b>0.80 €</b> <b>0.93 €</b> <b>1.07 €</b> <b>1.21 €</b> <b>1.35 €</b> <b>1.42 €</b> <b>1.58 €</b> <b>1.74 €</b> <b>1.89 €</b> <b>2.03 €</b>	ks/kartón            50
<b>DELTA-MAXX POLAR BAHN (Fólia)</b> rozmer 1,30 x 25 m (32,5 m2/rolka) pre napojenie a detaily pri odkvape, štíte atď.		R		<b>4.05 €</b>	

## VETRACIE PÁSY hrebeňa a náročia

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	
DELTA-VENT ROLL PRO červená, hnedá, čierna	310 mm x 5m	4 ks	<b>25.93 €</b>	R	
DELTA-VENT ROLL PRO červená, hnedá, čierna	240 mm x 5m	4 ks	<b>34,45 € objedn.</b>	R	
DELTA-VENT ROLL PRO červená, hnedá, čierna	380 mm x 5m	4 ks	<b>32.98 €</b>	R	
DELTA-ECO ROLL červená,hnedá,čierna 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	<b>23.48 €</b>	R	
DELTA-ECO ROLL červená,hnedá,čierna 240 mm	240 mm x 5m	4 ks	<b>22,77 € objedn.</b>	R	
DELTA-ECO ROLL červená, hnedá, čierna 380 mm	380 mm x 5m	4 ks	<b>28,49 € objedn.</b>	R	
DELTA-VENT ROLL MAXX 310 mm červená, hnedá, čierna, antracit	310 mm x 5m	4 ks	<b>24.50 €</b>	R	
DELTA-VENT ROLL MAXX 310 mm piesková RAL 1001 <b>NOVINKA</b>	310 mm x 5m	4 ks	<b>28 € objedn.</b>	R	
DELTA-VENT ROLL MAXX 380 mm piesková RAL 1001 <b>NOVINKA</b>	380 mm x 5m	4 ks	<b>31 € objedn.</b>	R	
Materiál	Označenie	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie
DELTA-KAWAXX Univerzálny veľmi flexibilný napojovací pás pre napojenie na komín, stenu. Materiál EPDM	červený hnedý čierny	5m x 0,30 m	1	<b>76.50 €</b>	R

## HYDROIZOLÁCIA proti zemnej vlhkosti

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m <sup>2</sup> )	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1m2, 1 l bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-THENE</b>	20 x 1,0	20	1R	<b>10.77 €</b>	R
Samolepiaca zvislá a vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti.	5 x 1,0	5	1R	<b>12.75 €</b>	R
Kombinácia krížom laminovanej HDPE fólie a bitumenkaučukovej lepiacej hmoty.	10 x 0,3	3	1R	<b>13.22 €</b>	R
Pokladá sa na rovný penetrovaný povrch.	10 x 0,1	1	3R	<b>15.57 €</b>	R
Hrúbka 1,5 mm, hmotnosť 1,6 kg /m2					
<b>DELTA-THENE PENETRAČNÝ NÁTER (Grundanstrich)</b>				<b>3.93 €</b>	25 l
Penetrácia a úprava podkladu pod hydroizoláciu DELTA-THENE. Bitumenová emulzia bez rozpúšťadiel. Výdatnosť podľa nasiakavosti podkladu 0,2 - 0,3 kg/m2, (0,22-0,33l / m2)				<b>4.42 €</b>	10 l
				<b>4.58 €</b>	5 l
<b>DELTA-THENE PENETRAČNÝ NÁTER -5°C (Kältegrundanstrich)</b>				<b>11.95 €</b>	10 l
Penetrácia podkladu pod DELTA-THENE pre teploty podkladu už od -5 °C					

## PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÉ FÓLIE

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m2)	Počet rolí na palete	Odporúčaná cena 1m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-MS</b> Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér na odvetranie vlhkosti. Vhodná ako náhrada podkladového betónu. Výška profilov 8 mm. Pevnosť v tlaku: 250 kN/m2	20 x 1,0	20	11	<b>2.19 €</b>	R
	20 x 1,5	30	11		
	20 x 2,0	40	11		
	20 x 2,4	48	28		
	20 x 3,0	60	28		
<b>DELTA-NB</b> Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér, na odvetranie vlhkosti. Vyrobená zo špeciálneho PE s vysokou hustotou. Bez zmäčkovadiel. Úplne recyklovateľná. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m2.	20 x 0,5	10	30	<b>1.50 €</b>	R
	20 x 1,0	20	15		
	20 x 1,5	30	15		
	20 x 2,0	40	15		
	20 x 2,4	48	35		
<b>DELTA-MS 20</b> Profilovaná fólia s výškou profilu 20mm, podobné určenie ako DELTA-MS, vyššia drenážna kapacita. Využíva sa v hlbinnom staviteľstve. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m2. Oktagonálne nopy.	20 x 2,0	40	6	<b>6.58 €</b>	R
<b>DELTA-MS DRAIN</b> Profilovaná fólia z HDPE s veľkou kontaktnou plochou na rubovej strane a s nakaširovanou hydrofilnou geotextíliou z polypropylénu s dodatočnou drenážnou funkciou. Výška profilov ca 4 mm. Pevnosť v tlaku ca. 300 kN/m2	30 x 2,0	60	6	<b>2.86 €</b>	R
	31 x 0,97	30	12	<b>2.86 €</b>	
<b>DELTA-FLORAXX</b> Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m2. Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m2	20 x 2,0	40	6	<b>7.05 €</b>	R
<b>DELTA-FLORAXX TOP</b> Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou, s integrovanou filtračnou geotextíliou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m2. Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m2	10 x 2,0	20	12	<b>8.93 €</b>	R
<b>DELTA-GEO-DRAIN Quattro</b> Prvá patentovaná 4-vrstvová drenážna a ochranná fólia. Na ochranu asphaltových izolácií. Filtračná geotextília, špeciálna profil.fólia a nová klzná fólia s drenážnou textíliou na odvedenie vody v priebehu výstavby. Pevnosť v tlaku: 400 kN/m2	12,5 x 2,0	25	6	<b>9,65 € objedn.</b>	R
<b>DELTA-TERRAXX</b> Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zaťažované zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 400 kN/m2	12,5 x 2,4	30	17	<b>5.91 €</b>	R
<b>DELTA-EQ DRAIN</b> Drenážna a ochranná fólia s podielom recyklátov. Vysoká pevnosť, bez samolepiaceho okraja, farba čierna. Výška nopov 9mm, s natavenou textíliou. Pevnosť ca. 200 kN/m2	12,5 x 2,4	30	15	<b>5.09 €</b>	R
<b>DELTA-NP-DRAIN</b> Drenážna fólia s natavenou filtračnou textíliou. Vhodná na vytváranie plošnej drenáže, na ochranu spodnej stavby vo svahu. Pevnosť v tlaku 150 kN/m2	20x2,0	40	11	<b>6,38 € objedn.</b>	R
<b>DELTA-PT</b> Profilovaná fólia s natavenou nosnou mriežkou. Vhodná na sanáciu vlhkých vnútorných stien, vytvára vzduchovú medzeru na odvetranie vlhkosti. Pevnosť v tlaku 70 kN/m2.	20 x 2,0	40	6	<b>6.84 €</b>	R
<b>DELTA-DRENÁŽNA TEXTÍLIA</b> Filtračná a drenážna textília pre riešenie odvodnenia v základovej škáre.	50 x 1,0	50		<b>1.38 €</b>	R
	50 x 2,0	100		<b>1.38 €</b>	



## PROTIVLHKOSTNÉ ZÁBRANY

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m)	Počet rolí na palete	Odporúčaná cena 1m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-DPC 500</b> Polyolefinová fólia so zdrsneným povrchom. Kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzlínajúcej vode. Znášavivá s bitúmenom. Pevnosť v ťahu: cca 350/200 N/5 cm, hrúbka: 0,7 mm, plošná hmotnosť: 470 g/m2. Vhodná ako protiradónová bariéra. Rozmery: dĺžka 50 m v rolke. Šírky: 30 / 50 /60 a 120 cm		50		<b>2.13 €</b>	R
<b>DELTA-DPC ROHY</b> tvarovky pre riešenie vnútorných/ vonkajších rohov rozmer tvarovky 400 x 400 x 150mm, hrúbka ca. 1,2 mm.	vnútorný roh vonkajší roh	25 ks/kart 25 ks/kart		<b>4.07 €</b> <b>4.07 €</b>	ks ks
<b>DELTA-PROTEKT</b> Univerzálna ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou zo základov. Materiál EVA znášavivý s asfaltovými hydroizoláciami. Hrúbka 1,2 mm. Pevnosť v ťahu 650/600 N/5 cm Rozmery: dĺžka 25 m v rolke, Šírky: 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75/ 100 cm		25		<b>7,16 objedn.</b>	R
<b>DELTA-SOFTFLEXX</b> Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou s najvyššou pružnosťou. UV stabilizovaná, mäkká a veľmi pružná. Vysoko kvalitný EPDM kaučuk. Rozmery: dĺžka: 25 m, Šírka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75 cm		25		<b>11,74 objedn.</b>	R
<b>DELTA-VENTSTOP</b> Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou s tesniacimi prúžkami proti prenikaniu vzduchu z EPDM kaučuku. Mimoriadne vhodná pre konštrukcie drevostavieb. Dĺžka rolky 25m.	200 mm 250 mm 350 mm	25	na objedn na objedn na objedn	<b>4,23 €/ bm</b> <b>4,34 €/ bm</b> <b>4,54 €/ bm</b>	R

## PROFILOVANÉ FÓLIE-PRÍSLUŠENSTVO

Materiál	Rozmery, balenie	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-MS-PODLOŽKY</b>	1 bal.=100 ks	1000	<b>0.16 €</b>	kartón
<b>DELTA-MS-HMOŽDINKY</b>	1 bal.=100 ks	500	<b>0.30 €</b>	kartón
<b>DELTA-MS-SAMOLEPIACE TRŇE</b>	100 ks	100	<b>0.84 €</b>	kartón
<b>DELTA-GEO-DRAIN CLIP</b>	100 ks	100	<b>0.53 €</b>	kartón
<b>DELTA-TERRAXX-Skrutka</b>	50 ks	50	<b>0.62 €</b>	kartón
<b>DELTA-MS-PROFIL</b>	2 m	20	<b>5.53 €</b>	balík
<b>DELTA-PT-PROFIL</b>	2 m	20	<b>5.53 €</b>	balík
<b>DELTA-TERRAXX-PROFIL</b>	2 m	20	<b>7.50 €</b>	balík

## PLACHTY A SIETE NA LEŠENIE

<b>DELTA-PLAN L</b> Plachta na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení. Číra, UV-stabilizovaná. Pevnosť: cca 750N/5 cm, hmotnosť: cca 200 g/m2.	20m x 2,7m		<b>3,35 € objedn.</b>	R
	20m x 3,25m		<b>3,35 € objedn.</b>	R
<b>DELTA-TEX sieť na lešenie</b> pre všetky typy drevených a kovových lešení. Pevnosť 550 N/5 cm, hmotn. 90 g/m2	20m x 2,6m		<b>1.79 €</b>	R
	20m x 3,20m		<b>1.79 €</b>	R
<b>DELTA-SPOJKA</b>		50ks/kart.	<b>1.02 €</b>	kartón
<b>DELTA-PRÍPOJKA</b>		50ks/kart.	<b>1.02 €</b>	kartón

## OCHRANNÉ PLACHTY, ZÁHRADNÉ FÓLIE

Materiál	Rozmery v m		Odporúčaná cena 1m2 bez DPH v EUR	Balenie
<b>DELTA-PLAN 1000</b> UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Zelená. Pevnosť: cca 350 N/5 cm Hmotnosť: ca 170 g/m <sup>2</sup>	4x6, 4x8 6x8 6x10		<b>2,54 € objedn.</b>	ks
<b>DELTA-PLAN 1000 PLUS</b> UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Modrá. Pevnosť: cca 450 N/5 cm Hmotnosť: ca 220 g/m <sup>2</sup>	4x6 4x8 6x8 6x10		<b>3,01 € objedn.</b>	ks
<b>DELTA-PLAN 1500</b> UV-stabilizovaná, vystužená. Transparentná. Pevnosť: cca 750 N/5 cm Hmotnosť: ca 155 g/m <sup>2</sup>	4x30 4x40	rolka rolka	<b>3,32 € objedn.</b>	ks
<b>DELTA-PLAN 2000</b> UV-stabilizovaná, vystužená. Zelená. Pevnosť: cca 900 N/5 cm Hmotnosť: ca 220 g/m <sup>2</sup>	4x6, 4x8 6x8, 6x10 4x30 4x40	rolka rolka	<b>3,99 € objedn.</b>	ks
<b>D-PLAN ZAKRÝVACIA PLACHTA</b> UV-stabilizovaná, vystužená. Dvojfarebná. S obrubou a hliníkovými okami po 1 m. Pevnosť : cca 400 N/5 cm	4x3, 4x6 4x8, 6x8, 6x10, 8x10, 10x12 m		<b>1.17 €</b>	ks
<b>DELTA-STREŠNÁ PLACHTA</b> PE-fólia s výstuhami po 60 cm. UV-stabilizovaná. Pevnosť 450 N/5cm	6m x 10m		<b>3.25 €</b>	ks

ZÁHRADNÉ FÓLIE				
<b>DELTA-SUV so spevňujúcim okrajom, záruka 5 rokov!</b> Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.	50x1,5, 50x2,0 m 25x3, 25x4	rolka rolka	<b>4,05 € objedn.</b>	R R
<b>DELTA-SUV bez spevňujúceho okraja, záruka 5 rokov!</b> Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.	50x1,0 50x2,0	rolka rolka	<b>3,97 € objedn.</b>	R R
<b>DELTA-TERASOVÝ TERČ pre pokládku dlažby nasucho</b>	Ø 180mm, hr.15mm	100ks/kart.	<b>0,82 € objedn.</b>	kartón
<b>DELTA-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA pod terasový terč</b>	hrúbka 2 mm	100ks/kart.	<b>0,46 € objedn</b>	kartón

# Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dörken SK, s.r.o.

so sídlom Nádrazná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 792 892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 22173/B, oddiel: Sro (ďalej len „predávajúci“)

## Čl. I. Preambula

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len „V.O.P.“) upravujú všetky vzťahy, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť medzi predávajúcim a akoukoľvek inou osobou ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) pri dodávkach tovaru uvedeného v bode 2 tohto článku na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, ako aj podľa iných kúpnych zmlúv uzavretých v zmysle čl. IV., bod 3 V.O.P., prípadne uzavretých iným, či už formálnym alebo neformálnym spôsobom, teda V.O.P. upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim aj v prípade, ak medzi nimi nie je uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach tovaru.
2. Predmetom V.O.P. je dojednanie podmienok pri dodávkach stavebného a súvisiaceho materiálu predávaného predávajúcim (ďalej len „tovar“), úprava záväzkov zmluvných strán pri objednávaní a dodávaní tovaru, pri zaplatení kúpnej ceny, ako aj dojednanie podmienok záruky za akosť a reklamácií a s tým súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.
3. V.O.P. sa vzťahujú na dodávky tovaru predávajúcim pre všetkých a zároveň akýchkoľvek kupujúcich. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci.
4. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami V.O.P. ak v Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru nie je uvedené inak. Ustanovenia Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, dojednania v kúpnej zmluve na jednotlivé dodávky tovaru uzavretej na základe potvrdenia objednávok zo strany predávajúceho, príp. v inej písomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim majú vždy prednosť pred príslušnými ustanoveniami V.O.P. Na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa subsidiárne použijú aj ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

## Čl. II. Kúpna cena

1. Kúpnu cenu sa rozumie cena tovaru vrátane obalu. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční vždy za kúpnu cenu, ktorá je uvedená v platnom cenníku predávajúceho a ktorá môže byť znížená iba o zľavy poskytnuté kupujúcemu podľa Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, resp. jej príloh (tzv. rabatový list), prípadne podľa inej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo na základe jednostranného rozhodnutia predávajúceho.
2. Kúpne ceny sú v cenníku uvedené bez DPH. Ku kúpnej cene sa vždy pripočíta DPH podľa príslušných právnych predpisov.
3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť cenník. V prípade, ak dôjde k zmene cenníka, predávajúci oznámi túto zmenu kupujúcemu najmenšie 10 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. V prípade, ak dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmeny cenníka po potvrdení objednávky tovaru zo strany predávajúceho, dodanie tohto tovaru sa uskutoční za kúpnu cenu podľa pôvodného cenníka ešte pred účinnosťou jeho zmeny; avšak v prípade, ak medzi dátumom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a požadovaným termínom dodania tovaru je najmenej 6 týždňov a zmena cenníka nadobudne účinnosť najmenej 15 dní pred požadovaným termínom dodania tovaru, tak sa dodanie tovaru uskutoční už za kúpnu cenu podľa nového cenníka, pričom v takom prípade, ak kupujúci s novým cenníkom nesúhlasí, je oprávnený v lehote najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti nového cenníka od potvrdenej objednávky odstúpiť.

## Čl. III. Platobné podmienky

1. Kúpna cena bude účtovaná zálohovou faktúrou vystavenou predávajúcim s tým, že splatnosť faktúry bude ihneď, to znamená vopred pred dodávkou tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak (napr. v prílohe Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru – tzv. rabatovom liste, resp. v potvrdení objednávke).
2. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý sa peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny zaslané kupujúcim bezhotovostným prevodom pripíšu na bankový účet predávajúceho alebo v ktorý kupujúci zaplatí kúpnu cenu v plnej výške predávajúcemu v hotovosti.
3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo iného finančného záväzku voči predávajúcemu, tak je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
4. V prípade, ak kupujúci bude v omeškani so zaplatením akejkoľvek kúpnej ceny alebo iného finančného záväzku voči predávajúcemu, resp. jeho časti, pod dobu najmenej 7 dní, tak je predávajúci oprávnený pozastaviť všetky objednané dodávky tovaru, to znamená i tie, ktorých sa neuhradený záväzok priamo netýka, a teda nie je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade sa predávajúci nemôže dostať do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho, aby poskytol zabezpečenie splnenia svojich záväzkov v prípade, ak kúpna cena bude platená až po dodaní tovaru.

## Čl. IV. Objednávky a ich potvrdenie

1. Objedávka kupujúceho musí byť uskutočnená písomne, mailom alebo faxom a musí obsahovať jednoznačné označenie kupujúceho, aby nemožno dôjsť k jeho zámene, najmä jeho obchodným menom, ďalej presnú adresu miesta dodania tovaru, druh a množstvo objednaného tovaru s jeho označením podľa platného cenníka, požadovaný termín dodania tovaru, ktorý nesmie byť kratší ako 2 pracovné dni od doručenia objednávky predávajúcemu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho, a v písomnej alebo faxom uskutočnenej objednávke aj podpis a pečiatku kupujúceho. Objednávku môže v mene kupujúceho uskutočniť jeho štatutárny orgán alebo iná osoba, ktorej poverenie vyplýva z jej pracovnoprávneho vzťahu s kupujúcim, alebo ktorá je na to splnomocnená písomným plnomocenstvom alebo ktorú kupujúci písomne oznámi predávajúcemu. Kúpna cena v objednávke nemusí byť uvedená s tým, že sa určí podľa čl. II, bod 1 V.O.P. V prípade, ak požadovaný termín dodania tovaru nebude v objednávke uvedený, tak objednávka aj napriek tomu bude platná.
2. Predávajúci je povinný v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky písomne, mailom, faxom alebo telefonicky potvrdiť jej prijatie alebo písomne, mailom alebo faxom oznámiť svoje výhrady k objednávke. Pokiaľ predávajúci oznámi kupujúcemu svoje výhrady k objednávke, je kupujúci povinný do troch pracovných dní vo forme stanovenej pre objednávky oznámiť predávajúcemu, či výhrady akceptuje alebo nie.
3. Ak predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku bez výhrad alebo ak kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke v plnom rozsahu, dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na konkrétnu dodávku objednaného tovaru, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná (ďalej len „kúpna zmluva“). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci plne akceptuje podmienky uvedené vo V.O.P. a cenník predávajúceho.
4. Pokiaľ predávajúci v stanovenej lehote nepotvrdí prijatie konkrétnej objednávky alebo kupujúci v stanovenej lehote neakceptuje výhrady predávajúceho ku konkrétnej objednávke v plnom rozsahu, nedôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa však dohodli, že budú považovať kúpnu zmluvu na konkrétnu dodávku tovaru za platne uzavretú vždy v takom prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar a kupujúci potvrdí prevzatie dodaného tovaru podpisom dodacieho listu.

## Čl. V. Dodanie tovaru

1. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na akékoľvek nákladnou dopravou prístupné miesto dodania na území Slovenskej republiky dohodnuté v kúpnej zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a/alebo pokiaľ kupujúci v objednávke neuvedie, že tovar prevezme v sídle, príp. v sklade predávajúceho (ďalej len „sídlo predávajúceho“).
2. V prípade, ak kúpna cena dodaného tovaru bez DPH na základe kúpnej zmluvy (t.j. na základe jednej objednávky) nepresiahne sumu uvedenú v rabatovom liste v odkaze „Doprava“, prepravné náklady na dodanie tovaru na základe tejto kúpnej zmluvy na dohodnuté miesto dodania znáša v plnom rozsahu kupujúci. Prepravné náklady budú kupujúcemu fakturované po dodaní tovaru, a to vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru fakturovaných predávajúcemu zo strany prepravcu.
3. V prípade, ak kúpna cena dodaného tovaru bez DPH na základe kúpnej zmluvy presiahne sumu uvedenú v rabatovom liste v odkaze „Doprava“, prepravné náklady na dodanie tovaru na základe tejto kúpnej zmluvy na dohodnuté miesto dodania znáša v plnom rozsahu predávajúci.
4. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v termíne, ktorý bude dohodnutý v kúpnej zmluve, t.j. uvedený v objednávke, ktorá bude potvrdená zo strany predávajúceho. V prípade, ak bude termín dodania tovaru určený lehotou, tak uvedená lehota sa bude počítať odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke. V prípade, ak termín dodania tovaru nebude vôbec uvedený v objednávke, za dohodnutý termín dodania tovaru sa bude považovať doba 14 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke.
5. Kupujúci je povinný prevziať tovar ihneď po jeho doručení na miesto dodania. V prípade, ak má kupujúci prevziať tovar v sídle predávajúceho, kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutý termín dodania ihneď po tom, ako mu predávajúci umožní nakladanie s tovarom. Dodanie tovaru sa potvrdí podpisom dodacieho listu kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Kupujúci alebo ním poverená osoba je povinná podpísať dodací list priamo pri prevzatí tovaru.
6. V prípade, že kupujúci odmietne, zmaří alebo inak znemožní predávajúcemu dodať tovar v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, tovar sa považuje za dodaný včas, ak bol predávajúci pripravený k odoslaniu, odovzdaniu alebo dodaniu tovaru a kupujúceho o tom písomne, faxom alebo mailom upovedomil najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni dohodnutom ako termín dodania tovaru alebo po uplynutí lehoty na dodanie tovaru, ak bol termín na dodanie tovaru určený lehotou v súlade s V.O.P.
7. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať tovar, ktorý bol dodaný riadne v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru vrátane DPH. V tomto prípade kupujúci znáša aj náklady spojené s prepravou tovaru v plnej výške, bez ohľadu na limit stanovený v bodoch 2 a 3 tohto článku.

## Čl. VI. Osobitné dojednania

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Úplným zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo jej úplné zaplatenie predávajúcemu v hotovosti.
2. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí predávajúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí kupujúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru v sídle predávajúceho bez ohľadu na to, či tovar prevezme sám alebo prostredníctvom inej osoby (napr. prepravcu).

## Čl. VII. Záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (kvalitu) tovaru počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný prehládnuť si tovar priamo pri jeho prevzatí s vynaložením odbornej starostlivosti alebo zabezpečiť, aby bol tovar prezatý inou osobou s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade, že sa pri jeho prevzatí zistia zjavné kvantitatívne alebo kvalitatívne chyby, kupujúci je povinný ich výslovne uviesť do dodacieho listu. V prípade, ak kupujúci neuvedie pri prevzatí tovaru zjavné kvantitatívne a kvalitatívne chyby (t.j. chyby týkajúce sa množstva a kvality dodaného tovaru) do dodacieho listu, nároky kupujúceho z týchto chýb tovaru zanikajú.
2. Reklamácia sa musí uplatniť písomne a musí byť podpísaná kupujúcim alebo inou osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. Každá reklamácia musí obsahovať presnú špecifikáciu chyby a musí byť riadne doložená spríevodnými dokladmi (kópia objednávky, dodacieho listu, originál záručného listu, ak bol vydaný, a pod.), príp. aj odobratými vzorkami. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar uskladiť oddelene do iného tovaru a zabezpečiť ho proti ďalšiemu poškodeniu.
3. Predávajúci písomne oznámi výsledok uplatnenej reklamácie kupujúcemu s prihladnutím na povahu reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní po doručení reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu uzná, oznámi, či dodá kupujúcemu náhradný tovar za chybný tovar, dodá chýbajúci tovar, poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny chybného tovaru alebo vráti kúpnu cenu za chybný tovar. Predávajúci je oprávnený zvoliť si z možností plnenia uvedených v predchádzajúcej vete podľa svojho vlastného uváženia.
4. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru.

## Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto V.O.P. boli schválené predávajúcim - spoločnosťou Dörken SK, s.r.o. a sú platné a účinné odo dňa 3.3.2014. V.O.P. sú súčasťou platného cenníka spoločnosti Dörken SK, s.r.o..
2. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto V.O.P. alebo vydať úplne nové V.O.P. s tým, že zmenu týchto V.O.P. alebo vydanie nových V.O.P. musí predávajúci oznámiť kupujúcemu najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny V.O.P., resp. nových V.O.P.



**Dörken SK, s.r.o.**  
Nádražná 28  
900 28 Ivanka pri Dunaji

+421 2 45 94 49 17  
✉ [dorken@dorken.sk](mailto:dorken@dorken.sk)  
🌐 [www.dorken.sk](http://www.dorken.sk)  
f ▶

Člen skupiny **DÖRKEN**



#### **Ďalšie informačné materiály**

nájdete na našej internetovej stránke v  
sekcii Technická podpora a Na stiahnutie



**Kontakt na regionálnych technicko –  
obchodných poradcov** nájdete na našej  
internetovej stránke v sekcii Kontakt